

chapter 374
Biomechanical Basis of Traumatic Brain Injury

Harel trauma ~ رسته های

انسان } فعال بین
شست بین

۱- در صورتی که علت H.A نامشروع باشد (نورالژیا)

۲- شعله های حرکت آتوان پس از H.T در T8 تا L4 در پاها رخ داده است - این را انفوزیون

Concussion - ضربه بین فرم TBS هست.

H.T. اور نقطہ } اس کا ایک = حرکت کرنے والا (moving) شکل ہے
 پورے سائیکل }
 impulse }
 impact } دوسرا ایک = حرکت کرنے والا (moving) مرکز
 Blast }

دانشگاه / زبان کلان / جین تیرا آستورس
الم سال / queue (نزد) / constancy
الم و تریتو / صفت / Value / مایه های دیگر

[illegible]

حدود ۵ فصلی در کتاب از غیر عربی در (نیم سنه) / هر فصل از ۵ فصل در ۵ فصل است
۲۱۹

اینگ بابت به نیروی کشش (انواع Strain)

- ۱. Compressive - کاهش دهنده در بابت کششی و فشرده
- ۲. Tensile - افزایش دهنده در بابت کششی
- ۳. Volumetric - تغییر در حجم (مثلاً در آب و خاک)
- ۴. Shear - تغییر در شکل (مثلاً در بتن و فولاد)

تغییر بابت در تغییر

تغییر در کشش و فشار (Tension و Compression) - تغییر در شکل و حجم (Shear و Volumetric)

تغییر در کشش و فشار (Tension و Compression) - تغییر در شکل و حجم (Shear و Volumetric)

تغییر در کشش و فشار (Tension و Compression) - تغییر در شکل و حجم (Shear و Volumetric)

تغییر در کشش و فشار (Tension و Compression) - تغییر در شکل و حجم (Shear و Volumetric)

تغییر در کشش و فشار (Tension و Compression) - تغییر در شکل و حجم (Shear و Volumetric)

تغییر در کشش و فشار (Tension و Compression) - تغییر در شکل و حجم (Shear و Volumetric)

در انتقال نیرو = کار و در دور از مرکز و در سطح خطی است $\Delta p = m \Delta v$

Compress

Strain

Stress

remove

در ۲ حالت ۱) در سطح ۲) در دور از مرکز و در سطح خطی است

Translation Accel.

Rotational

Angular

Deceleration

(Impulse) inertial

آسیب های ناشی از Acceleration & Deceleration

Translation Acceleration

در دور از مرکز و در سطح خطی است

Impact + P. Vector

DAI

Concussion

Angular

ICD / SAH / Cerebral

Coup

DAI

Pure Translation

Rotational Acceleration

در دور از مرکز و در سطح خطی است

Translation

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

Angular Accel.

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

در دور از مرکز و در سطح خطی است

Angular Acceleration

تلفات مهم: آریسمیا در انفجار انسان می تواند به EDH، در این زمینه محتمل

بسیار باریک و در عرض Pia در high Acceleration در صورت کوتاه
 در این حالت مغز بیشتر در خطر است

در این حالت در حرم مغز حرکت زمان Acceleration بیشتر شود آسیب از سرعت
 در این حالت در حرم مغز حرکت زمان Acceleration بیشتر شود آسیب از سرعت

این در زمان طولانی در این آسیب می تواند به تلفات Acceleration افزایش یابد

blast Brain injury

جایز اول و دوم: در این آسیب در حرم مغز حرکت زمان Acceleration بیشتر شود آسیب از سرعت
 در این حالت در حرم مغز حرکت زمان Acceleration بیشتر شود آسیب از سرعت

تلفات مهم: آریسمیا در انفجار انسان می تواند به EDH، در این زمینه محتمل

EDH

در این حالت در حرم مغز حرکت زمان Acceleration بیشتر شود آسیب از سرعت

Corp Contusion

impact, آب local contact اتساق افند

Counterloop Conclusion

- در درز اتصال Rotational Allowance به آسان فاصله ای که در این قسمت در این قسمت
 به آسان فاصله ای که در این قسمت در این قسمت
 - Contact Contact
 - Contiguity Contiguity

- counter cooperation
با همکاری و تسهیل رساننده

دینیس (در سه نفری در کلاس است)
Convitation

موسم و متغیرات برای Counter Count Acceleration

درجہ Impact برائے کائناتیں قدرتی ہے

(intermediate contusion) Tissue Tear Hemorrhage

۱- ICH سلامت است دفع زنده تر است از مرده و در حین حیات (فرمانی) می‌دهد
 - بیشتر در پی برادران می‌گردد و در کنار آنها می‌نشیند و با آنها می‌خندد و می‌شیرد
 با استقبال خود می‌خندد - حاضری می‌گیرد و مسئولیت
 - شایع است ۱- و بیشتر وقت که در پی برادران می‌گردد و در کنار آنها می‌نشیند و با آنها می‌خندد و می‌شیرد
 ۲-

50# → سب سے بہترین نمونہ ہے

نوع: لانه: نوع اول: فقط: SPH: نقطه بر منحنی انفرسی و درازباری:
 bridge و دو نشان لامنه Ver


نقہ کار و Complicated بہ مکرر SDH کا تعلق ہے۔ (نہیں ہم انیسواں قسم)
Contract تعلق ہے۔

Conclusion

- انتقال یافتن مقدار ریخته نیز نزد H_{03} (ص ۶)
 - تمام ریخته از بهر جهت (الف) Pure translation یعنی آن نمی شود

DAI
 Rotational Angular
 SDH طولانی حرکت -
 OAI Acceleration
 Angular ویست به دشت سر به لگال حرکت
 DAI بیشتر ماکتور

در نظر کل نیز در جهت های مختلف حرکت سر :
 (ایضاً) بیشترین کل و کمترین آیب
 بعد افقی در آن در جهت لگال / کمترین کل / بیشترین آیب
 آیب



Created with Scanner Pro

Scanned with CamScanner

Advanced structure & function Imaging of Traumatic Brain Injury

DTI (Diffusion Tensor Imaging) - structural connection

DTI (Diffusion Tensor Imaging) - structural connection

DTI (Diffusion Tensor Imaging)

DTI (Diffusion Tensor Imaging) - structural connection

(Fractional Anisotropy) FA

DTI (Diffusion Tensor Imaging) - structural connection

DTI (Diffusion Tensor Imaging) - structural connection

mean Diffusivity

Axial

Radial


DTI (Diffusion Tensor Imaging) - structural connection

Probabilistic tractography

Streamline

FMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging)

FMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging)



تفاوت بین FmRT و FmRT - تفاوت بین FmRT و FmRT !!!

* تفاوت بین Structural و Functional - تفاوت بین Structural و Functional

تفاوت بین TBI و DTI - تفاوت بین TBI و DTI

تفاوت بین FA و MD - تفاوت بین FA و MD

تفاوت بین FA و MD - تفاوت بین FA و MD

تفاوت بین FA و MD - تفاوت بین FA و MD

تفاوت بین FA و MD - تفاوت بین FA و MD

تفاوت بین FA و MD - تفاوت بین FA و MD


تفاوت بین FA و MD - تفاوت بین FA و MD

تفاوت بین FA و MD - تفاوت بین FA و MD

تفاوت بین FA و MD - تفاوت بین FA و MD

* باطل نیست - ترکیب اصلی ارتباط دهنده اندرویدی و آیفون با هم
 پروکسی است و در این پروکسی TSP تغییر داده می شود

و DTI



س
 ت
 ت



ف



س
 ت
 ت

ف
 س
 س



(SIR) Sport Related Concussion

ضد عفونی برای SAC :

- معین لا SRE اور نائن سون بائیس سیٹیں دسویں صفحہ پر درج ہیں۔

Operational Criteria

- ⇒ میں کہتا ہوں who کہتا ہے MTBI ہے وہ نہ فیزیکی نہ نفسی اور نہ ہی
 سر، concussion، SRC، نفسی پرستش، اس میں بعض بعض کے لئے
 MTBI بھی ہے SRC نہیں

* Epidemiology *

بیشترین مTBE در بین افراد سال و بالای ۹۰ سال و
بیشترین مTBE در بین افراد ۲۰-۳۰ ساله است.

بیشترین درون صلبا SRC به ترتیب ۱- فوئال ۲- رتی ۳- سبیل
بیشترین نسبت در جاذبه SRC به ترتیب ۱- رتی ۲- فوئال ۳- سبیل
در فوئال و رتی SRC بیشتر است.
در دیگر مکان ها SRC بیشتر در رتیه و فوئال است.

تصفیه ConConia

تصفیه فقط بر اساس علامت، علامت رتیه، افسان خراب است.
تصفیه

Sign & Symptom ConConia

علامت رتیه: سردید / سردید / خفگی / زردی / افسان / افسان / افسان / افسان
فوتوریا / زردی / افسان / افسان / افسان / افسان / افسان / افسان
علامت رتیه: علامت رتیه SRC به ترتیب ۱- فوئال ۲- رتی ۳- سبیل
علامت رتیه: علامت رتیه SRC به ترتیب ۱- فوئال ۲- رتی ۳- سبیل

شاخصین علامت: سردید

علامت رتیه: علامت رتیه SRC به ترتیب ۱- فوئال ۲- رتی ۳- سبیل
علامت رتیه: علامت رتیه SRC به ترتیب ۱- فوئال ۲- رتی ۳- سبیل

بیشترین علامت رتیه SRC به ترتیب ۱- فوئال ۲- رتی ۳- سبیل

علامت رتیه: علامت رتیه SRC به ترتیب ۱- فوئال ۲- رتی ۳- سبیل
علامت رتیه: علامت رتیه SRC به ترتیب ۱- فوئال ۲- رتی ۳- سبیل

در بعضی موارد ممکن است که در هنگام وقوع حادثه، سیستم عامل و داده‌ها در درون رم (RAM) قرار داشته باشند. در این صورت، دسترسی به رم می‌تواند به عنوان یک روش برای استخراج اطلاعات استفاده شود.

آخرین مرحله در این فرآیند، دسترسی به حافظه رم است. در این مرحله، داده‌های موجود در رم استخراج می‌شوند. این کار می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود، از جمله استفاده از دستگاه‌های تخصصی برای دسترسی به رم.

در این مرحله، دسترسی به رم (RAM) از قضاوت مای درستی استفاده شده است. به عبارت دیگر، دسترسی به رم می‌تواند به عنوان یک روش برای استخراج اطلاعات استفاده شود.

Living Sign - در زمان حیات، سیستم می‌تواند به روش‌های مختلفی به رم دسترسی داشته باشد.

Motor in Gradual - افزایش تدریجی در حالت بهادار، به دست می‌آید. در این حالت، سیستم می‌تواند به رم دسترسی داشته باشد.

Impact Seizure - در زمان وقوع حادثه، سیستم می‌تواند به رم دسترسی داشته باشد.

Tone Posturing - در زمان وقوع حادثه، سیستم می‌تواند به رم دسترسی داشته باشد.

No protective action - در زمان وقوع حادثه، سیستم می‌تواند به رم دسترسی داشته باشد.

Floppy - در زمان وقوع حادثه، سیستم می‌تواند به رم دسترسی داشته باشد.

Blank / Vacant look - در زمان وقوع حادثه، سیستم می‌تواند به رم دسترسی داشته باشد.

در این مرحله، دسترسی به رم (RAM) از قضاوت مای درستی استفاده شده است. به عبارت دیگر، دسترسی به رم می‌تواند به عنوان یک روش برای استخراج اطلاعات استفاده شود.

در این مرحله، دسترسی به رم (RAM) از قضاوت مای درستی استفاده شده است. به عبارت دیگر، دسترسی به رم می‌تواند به عنوان یک روش برای استخراج اطلاعات استفاده شود.

در این مرحله، دسترسی به رم (RAM) از قضاوت مای درستی استفاده شده است. به عبارت دیگر، دسترسی به رم می‌تواند به عنوان یک روش برای استخراج اطلاعات استفاده شود.

در این مرحله، دسترسی به رم (RAM) از قضاوت مای درستی استفاده شده است. به عبارت دیگر، دسترسی به رم می‌تواند به عنوان یک روش برای استخراج اطلاعات استفاده شود.

در این مرحله، دسترسی به رم (RAM) از قضاوت مای درستی استفاده شده است. به عبارت دیگر، دسترسی به رم می‌تواند به عنوان یک روش برای استخراج اطلاعات استفاده شود.

در این مرحله، دسترسی به رم (RAM) از قضاوت مای درستی استفاده شده است. به عبارت دیگر، دسترسی به رم می‌تواند به عنوان یک روش برای استخراج اطلاعات استفاده شود.

در این مرحله، دسترسی به رم (RAM) از قضاوت مای درستی استفاده شده است. به عبارت دیگر، دسترسی به رم می‌تواند به عنوان یک روش برای استخراج اطلاعات استفاده شود.

در این مرحله، دسترسی به رم (RAM) از قضاوت مای درستی استفاده شده است. به عبارت دیگر، دسترسی به رم می‌تواند به عنوان یک روش برای استخراج اطلاعات استفاده شود.

در این مرحله، دسترسی به رم (RAM) از قضاوت مای درستی استفاده شده است. به عبارت دیگر، دسترسی به رم می‌تواند به عنوان یک روش برای استخراج اطلاعات استفاده شود.

در این مرحله، دسترسی به رم (RAM) از قضاوت مای درستی استفاده شده است. به عبارت دیگر، دسترسی به رم می‌تواند به عنوان یک روش برای استخراج اطلاعات استفاده شود.

در این مرحله، دسترسی به رم (RAM) از قضاوت مای درستی استفاده شده است. به عبارت دیگر، دسترسی به رم می‌تواند به عنوان یک روش برای استخراج اطلاعات استفاده شود.

در این مرحله، دسترسی به رم (RAM) از قضاوت مای درستی استفاده شده است. به عبارت دیگر، دسترسی به رم می‌تواند به عنوان یک روش برای استخراج اطلاعات استفاده شود.

در اشل آماریات به مکان دقتی میدی از روی اشل

کولون به آکسید و فوسفیل

کولون به آکسید و فوسفیل

کولون به آکسید و فوسفیل

m25

NAA

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

Concussion

Neuritis

m-TBI

Management of concussion

48h

48h

48h

48h

48h

48h

دوره آموزش فعالیت : - تکامل : System limited Activity (دفعات در هفته)

مقدار : - حدود ۱۰۰ (دفعات در روز) سرعت : - نصف نوزاد (HR)
تکرار : - حرکات منظم (حرکات تپان اقصای بدن)

نمایان : - Non Contacting
Trans

تداوم : - Contacting training
تکرار : - تکرار در زمان

پهلوین ها در حالتی درجه ۳ و ۲ افشان شود.

۱۴ روز در زیر آفتاب در یک محیط گرم و آفتابگیر (در یک اتاق گرم)
در یک محیط گرم و آفتابگیر در یک محیط گرم و آفتابگیر

از دستهای گرفته شده و آفتابگیر و آفتابگیر و آفتابگیر و آفتابگیر

Post Concussion
۱. عاطفی (Emotional)
۲. شناختی (Cognitive)
۳. جسمانی (Physical)

سرده :
- با تغییر در حالت نوزاد

NSAID ها در صورتی که سرده و حساب شود

تکرار : - تکرار در زمان / تکرار در زمان / تکرار در زمان
تکرار : - تکرار در زمان / تکرار در زمان / تکرار در زمان

فصل نهم
درمان و تشخیص نرس - mTBI در نرس و TBI برای تشخیص نرس
درمان و تشخیص نرس / در تشخیص / آسان است

نکته قابل
درمان و تشخیص نرس - mTBI در نرس و TBI برای تشخیص نرس
درمان و تشخیص نرس / در تشخیص / آسان است

انرژی
درمان و تشخیص نرس - mTBI در نرس و TBI برای تشخیص نرس
درمان و تشخیص نرس / در تشخیص / آسان است

درمان و تشخیص نرس - mTBI در نرس و TBI برای تشخیص نرس
درمان و تشخیص نرس / در تشخیص / آسان است

درمان و تشخیص نرس - mTBI در نرس و TBI برای تشخیص نرس
درمان و تشخیص نرس / در تشخیص / آسان است

درمان و تشخیص نرس - mTBI در نرس و TBI برای تشخیص نرس
درمان و تشخیص نرس / در تشخیص / آسان است

درمان و تشخیص نرس - mTBI در نرس و TBI برای تشخیص نرس
درمان و تشخیص نرس / در تشخیص / آسان است

درمان و تشخیص نرس - mTBI در نرس و TBI برای تشخیص نرس
درمان و تشخیص نرس / در تشخیص / آسان است

درمان و تشخیص نرس - mTBI در نرس و TBI برای تشخیص نرس
درمان و تشخیص نرس / در تشخیص / آسان است

مفت مدرسین

Page 12

614.7

5/5

رضای

chapter 3&7

critical care management of Traumatic Brain Injury

درمان آکوت - نیمه حاد - مزمن TBI در سال 75 میل

۶-۷ سال در سال ۲۴-۱۵ سال بعد
 - نیمه حاد - مزمن - حاد - ۱- Fall - ۲- رضایتی - ۳- آکوت

در سال ۷۵ میل از ۲۰۱۴ افزایش یافته است
 - در سال ۷۵ میل TBI در سال ۲۰۱۴ میل
 (TBI) در سال ۲۰۱۴ میل
 - در سال ۷۵ میل TBI در سال ۲۰۱۴ میل
 - در سال ۷۵ میل TBI در سال ۲۰۱۴ میل

* تشخیص

GCS - ۱

GCS - ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰

۸

۵

۱

(PVS) deep veget

(PVS) veget

۲

upper / lower

(SP) upper / lower

۳

Sever Disabilif S

upper / lower

(MD) upper / lower

۴

moder disab M

upper / lower

(Gr) upper / lower

۵

Good recory G

در سال ۷۵ میل از ۲۰۱۴ افزایش یافته است

motor score (برای حرکت)
 Diffax (برای حرکت)

طبیعی برای CT : ۲ - سطح سیالین و مریون یا سیال
 Signal mass

DAI : Phase ۱ : همگی با هم در بین ضایعات high density زیر فشار

۱ - I : عتاق با هم در سطح ضایعات با CT ۲۰۰۰
 ۲ - II : سیالین ها با هم + ضایعات سیالین که از Sma
 ۳ - III : سیالین ها با هم + ضایعات سیالین که از Sma
 ۴ - IV : سیالین ها با هم + ضایعات سیالین که از Sma

IAT

ضایعات از سطح ۳۸۷

SDH : سیالین از ICH و ضایعات سیالین در سطح سیالین
 EDH : سیالین از ICH و ضایعات سیالین در سطح سیالین
 DAL : سیالین از ICH و ضایعات سیالین در سطح سیالین

مردات : IAT : mess که از Cerebrum در سطح سیالین
 (Hematom)

مردات : IAT : mess که از Cerebrum در سطح سیالین
 (Hematom)

مردات : IAT : mess که از Cerebrum در سطح سیالین
 (Hematom)

Four score

Motor : (1) flex (2) exted (3) obey (4) eye
 Brainstem reflex : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 Respiratory : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

۱. من کلمه ی طالب را مثال ۱ که زلفه بدو است یعنی اصلاً قابل طریقی نیست
یعنی هوای آن که همانم داشته باشد می تواند داشته باشد ولی کلاً قابل طریقی نیست.

* چاقی و پیری در سینه
 TBI اوله (برابر با تریا) $\rightarrow$ تریا (حا) جنسیت یا جینیفیکه (برابر با تریا)
 در آریسها (اوله یا تریا) تحت آنتی جینیفیکه است P. من / در سینه های درون / من سینه
 من / تریا / فاکتورهای تریا

ان فطرہ میں جو دوسرے موضوعات آئے ہیں وہ

(C) ICF, SDH, EDH, DAI — interfacing

axolemma در اطراف ران سلول عصبانیه
در سطح مقطع ترانسویدرمانه

بافتن قفلی OAI چیست؟
 وجود پیرسین B Amplified

میرے پاس 6 hr (6 hours) کے لیے SRC (Source Review) کے لیے ایک وقت ہے۔

DAI $\rightarrow$ shu $\rightarrow$ $\frac{1}{2}$ ET $\rightarrow$ DAI $\rightarrow$ $\frac{1}{2}$

درمان SPH + Brain lesion + EOH

درمان جراحی *

- ۱- حجم بزرگ 3cc
- ۲- سابقین از صدها
- ۳- شش بزرگ 5cc

کاهش دادن ۳ علامت را در وقت + GCs 78 + نشان FND + CT سبیل

کاترکت

ICH

عمل شایع در شش عصب

اقل شش در شش سایر در شش های بزرگتر است

درمان جراحی *

- ۱- حجم بزرگ 5cc
- ۲- حجم بزرگ 2cc + شش بزرگ 5cc + شش بزرگ 5cc
- ۳- ICP بزرگ بزرگ بزرگ

6-8

ICP بزرگ بزرگ بزرگ

mass effect

Secondary Brain Injury *

کاهش دادن ۳ علامت را در وقت + GCs 78 + نشان FND + CT سبیل

کاهش دادن ۳ علامت را در وقت + GCs 78 + نشان FND + CT سبیل

کاهش دادن ۳ علامت را در وقت + GCs 78 + نشان FND + CT سبیل

کاهش دادن ۳ علامت را در وقت + GCs 78 + نشان FND + CT سبیل

کاهش دادن ۳ علامت را در وقت + GCs 78 + نشان FND + CT سبیل

ICP

ICP 33

کاهش دادن ۳ علامت را در وقت + GCs 78 + نشان FND + CT سبیل

کاهش دادن ۳ علامت را در وقت + GCs 78 + نشان FND + CT سبیل

سابق
 با اقبال خان در بیمارستان
 14 مه 1402
 14 مه 1402

در بیمارستان
 - افزایش ICP
 - کاهش BP

در وقت ویرجه در بیمارستان
 بهترین کار در NCV به TBI کنترل ICP به از طریق
 کنترل BP / کنترل ICP / کنترل BP / کنترل ICP

در وقت ویرجه در بیمارستان
 در وقت ویرجه در بیمارستان

management of and therapeutic APP

* Severe TBI *

در وقت ویرجه در بیمارستان
 در وقت ویرجه در بیمارستان
 در وقت ویرجه در بیمارستان
 در وقت ویرجه در بیمارستان

در وقت ویرجه در بیمارستان
 در وقت ویرجه در بیمارستان
 در وقت ویرجه در بیمارستان
 در وقت ویرجه در بیمارستان

④ کراش تیسری دکایمید: این کار خودمانند و اگر راست بکنیم پس آخرین آنکه بداند
خداوند

⑤ معنی جراس شرطی عدت افزایی IP

سود جست‌وجی بهتر فیزیکی ۵۸م انجام بشه یعنی در حالت اولی و در حالت تیزتری
کافین CPP است پس افزایی BP می‌تونه اقدام مناسب باشه و بعد از اون اولی
و فیزیکی ICP بیشتر به عدت اختصاصه الکلید و فراموشی باج از دسترس پس اینترنشن
الهیایی را از سر نو بداند

نظرات بر ICP در CPP جنبه‌ی مدیریت عمل ICN است
 $CPP = map - ICP$

* Severe TBI معنی‌ها ۱۴۱۴
بازنظرال برای مدیریت کازانداری
بازی نظرال جبهه‌ی کافین تیزی بر ICP و کافین ICP به
زراحی که به بیان عملی خط‌خطی بعد از عدت جبهه‌ی نواد
استاد معانی
فرستادن به بیان جبهه‌ی تیزی (Irad) در مدیریت کازانداری
و تیزترین کازانداری

هشتمین بهرینش (IIA) در معنی ۲۵ عدت اول تا ۶۸ عدت
در مدیریت کازانداری به بیان DAS نه ۱۵ است

به معنی‌ها تیزی (no evidence) در کنترل افزایی ICP در تیزی (نه ۲۵ تا ۶۸)
اما در تیزی تیزی با قبل از ICP تیزی تیزی تا ۶۸
تیزی تیزی تیزی

توسعه مهارت های زندگی

Vitality 9V

Seizure prophylaxis

(IB) ICP monitor

(IVB, CPP)

jugular bulb monitor

~ 75% gesättigt

الفن (II) BP

Threshold

پیشانی

Severe
TBI

1. مقدمة

دلیل ۱:

- سید

دوشنبه ۳:

3

3

1000

190

Scanned with CamScanner

1. pCO_2 45-50

توضیحات: در ۲۹/۱۱/۱۳۹۱

Figure 2 - ترتيب نوع B, C در مورد زير ياشم

ماه قبل از فصل ICP در این مرقوم ۳۰ درصد کربن اضافی ICP و دیگر ppm و مقدار PbO₂ را نصف البته اگر کار جدید می باشد.

معادن آهن و کربن در آهن و فولاد

افزایش CBF ، افزایش CPP همراه با افزایش

دو پاسن برلنډ پاسن ه CPP ډاټا ټائپ ډيڪلريشن

↑ CPP better ~ ~

↓ CPP

بدون این وسیله از این روش به این روش
آموزش

ایہ نغزین وند ایہ نغزین تائریں ہر Q_F JCF ندائے

مستند و مستند / مستند

افراسی / به تیره و افراسی

کائنات و علم انسانی / ج ۱ / علامہ اقبال

ICP

CBF

عجب به لطفه در بیان آقا - محمد بن حسن احمدی نصرت علی او تفرغ ، فصل انشائی

انہرے مکمل ہونے پر اگر کسی شخص نے (اللہ کے حکم کے تحت) قتل کیا

سازمان برپایه سیستمی و فنی

ناقص از ICP

۱- هایدروسیلندر

ناقص از ICP: عامل هایدروسیلندر و قطعه‌های دیگر

ناقص از ICP: رطوبت به قطعه‌های دیگر و کم شدن هایدروسیلندر
موتور برقی و هیدرولیک

ناقص از ICP: ۱-۸ دقیقه

ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

ناقص از ICP: ۱-۸ دقیقه
ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه
ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

ناقص از ICP: ۱-۸ دقیقه

ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

۳- رانندگی با کاپلر

ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

ناقص از ICP: ۲۰-۴۰ دقیقه

درمان با نترتازولید: شروع نترتازولید در 2 تا 4 ساعت بعد از TBI در 50 تا 100 mg/kg/day
 در 2 تا 4 ساعت بعد از TBI در 50 تا 100 mg/kg/day
 در 2 تا 4 ساعت بعد از TBI در 50 تا 100 mg/kg/day

نکته 7

درمان هیپوتنشن: در صورتی که فشار خون کمتر از 90/60 mmHg باشد، باید با مایعات و در صورت لزوم با دارو درمان شود.

درمان هیپوتنشن: در صورتی که فشار خون کمتر از 90/60 mmHg باشد، باید با مایعات و در صورت لزوم با دارو درمان شود.

درمان هیپوتنشن: در صورتی که فشار خون کمتر از 90/60 mmHg باشد، باید با مایعات و در صورت لزوم با دارو درمان شود.

درمان هیپوتنشن: در صورتی که فشار خون کمتر از 90/60 mmHg باشد، باید با مایعات و در صورت لزوم با دارو درمان شود.

درمان هیپوتنشن: در صورتی که فشار خون کمتر از 90/60 mmHg باشد، باید با مایعات و در صورت لزوم با دارو درمان شود.

درمان هیپوتنشن: در صورتی که فشار خون کمتر از 90/60 mmHg باشد، باید با مایعات و در صورت لزوم با دارو درمان شود.

درمان هیپوتنشن: در صورتی که فشار خون کمتر از 90/60 mmHg باشد، باید با مایعات و در صورت لزوم با دارو درمان شود.

سازمان و نیز در برابر رخدادهای غیر طبیعی - آسیب از این ICP می توان

مکان هیپوتالاموس

در صورت ایجاد اختلال در این خصوصیت، در این ICP و کاهش فشار خون

استفاده از PEEP

تحت آن شرایط ممکن است خطرناک باشد

در صورت استفاده از PEEP در صورت افزایش ICP می باشد

هدف PEEP بالا بردن فشار خون است چون خود جفت را با این PEEP می توانه شل کند و از این ICP بکشد

مردان و زنان

	BP	CBF	ICP
BZD	↓	↓	—
morphine	↓	—	↑
پروپوفول	↓	↓	↓
اتریمیج	↓	↓	↓

در صورت افزایش ترشح آدرنالین + در خون است

در صورت استفاده از کورتیکواستروئیدها

در صورت استفاده از کورتیکواستروئیدها، در صورت استفاده از کورتیکواستروئیدها، در صورت استفاده از کورتیکواستروئیدها

بین 5 تا 10 ساعت

بین 48 تا 72 ساعت

Dexamethasone

در صورت استفاده از کورتیکواستروئیدها

انجام می شود

در صورت استفاده از ICP و در صورت استفاده از ICP، در صورت استفاده از ICP، در صورت استفاده از ICP

کتاب / افزایش تپش قلب / افزایش فشارخون / افزایش دمای بدن

تپش

۱- SAH ۲- افزایش تپش قلب ۳- افزایش دمای بدن

۴- افزایش فشارخون ۵- افزایش دمای بدن ۶- افزایش تپش قلب ۷- افزایش فشارخون ۸- افزایش دمای بدن ۹- افزایش تپش قلب ۱۰- افزایش فشارخون

۱۱- افزایش دمای بدن ۱۲- افزایش تپش قلب ۱۳- افزایش فشارخون ۱۴- افزایش دمای بدن ۱۵- افزایش تپش قلب ۱۶- افزایش فشارخون

۱۷- افزایش دمای بدن ۱۸- افزایش تپش قلب ۱۹- افزایش فشارخون ۲۰- افزایش دمای بدن ۲۱- افزایش تپش قلب ۲۲- افزایش فشارخون

۲۳- افزایش دمای بدن ۲۴- افزایش تپش قلب ۲۵- افزایش فشارخون ۲۶- افزایش دمای بدن ۲۷- افزایش تپش قلب ۲۸- افزایش فشارخون

۲۹- افزایش دمای بدن ۳۰- افزایش تپش قلب ۳۱- افزایش فشارخون ۳۲- افزایش دمای بدن ۳۳- افزایش تپش قلب ۳۴- افزایش فشارخون

هنگام عملیات در بیمارستان است و باید که در صورتی که بیمار در حال مرگ است
 ۲۵-۳۰٪ میزان خونریزی در زمان مرگ بیمار است

تغذیه: تا زمانیکه بیمار در حالت غشایی باشد / تغذیه از راه دهان / اگر بیمار تغذیه از راه
 عنق و ریه را بپذیرد

بیمار تا زمانیکه نشانه های مرگ را نداشته باشد

احتمال مرگ در بیمار

در صورتیکه بیمار در حالت غشایی باشد و در حال مرگ است

در صورتیکه بیمار در حالت غشایی باشد و در حال مرگ است

در صورتیکه بیمار در حالت غشایی باشد و در حال مرگ است

DI

در صورتیکه بیمار در حالت غشایی باشد و در حال مرگ است

در صورتیکه بیمار در حالت غشایی باشد و در حال مرگ است

در صورتیکه بیمار در حالت غشایی باشد و در حال مرگ است

در صورتیکه بیمار در حالت غشایی باشد و در حال مرگ است

در صورتیکه بیمار در حالت غشایی باشد و در حال مرگ است

در صورتیکه بیمار در حالت غشایی باشد و در حال مرگ است

در صورتیکه بیمار در حالت غشایی باشد و در حال مرگ است

در صورتیکه بیمار در حالت غشایی باشد و در حال مرگ است

در صورتیکه بیمار در حالت غشایی باشد و در حال مرگ است

در صورتیکه بیمار در حالت غشایی باشد و در حال مرگ است

در صورتیکه بیمار در حالت غشایی باشد و در حال مرگ است

در صورتیکه بیمار در حالت غشایی باشد و در حال مرگ است

در صورتیکه بیمار در حالت غشایی باشد و در حال مرگ است

در صورتیکه بیمار در حالت غشایی باشد و در حال مرگ است

کم کاری هیپوتی
در ۸۰٪ از TBI در ناپی رها و بزرگترین دسته کم کاری هیپوتی در ۱۵٪
کم کاری در آن سندرم empty sella

- ساختارهای پشته دندون بر دندون در هیپوتی
- ۱- دندون در هیپوتی
 - ۲- دندون در هیپوتی
 - ۳- دندون در هیپوتی

در ۱۷٪ از سندرم دندون پشته پشته Hypopituitarism هیچ اختلالی باقی نمی ماند
نقص پشته

Hypopituitarism دندون هیپوتی در ۵۴٪ از ۳۰۰ در ۲۶٪ از ۱۵۰

- ترتیب شمع مجاری در هیپوتی
- ۱- گندم در هیپوتی
 - ۲- گندم در هیپوتی
 - ۳- گندم در هیپوتی
 - ۴- گندم در هیپوتی

هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی
هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی

هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی
هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی

هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی

هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی

- هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی
- ۱- هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی
 - ۲- هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی
 - ۳- هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی
 - ۴- هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی هیپوتی

[illegible]

پروفیسر علی ازہر خان مدظلہ
صحت سوانحہ طبعی سالہ ۲۴ لکھنؤ: ایس بی آر کے عہد سراج خان

[illegible]

سائنس و انٹرنیٹ کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے

پیشہ آگاہی کے لیے انٹرنیٹ کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے

انٹرنیٹ کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے

سید محمد رفیع خٹک، اعلیٰ درجہ میں شامل ہیں۔
PH 24، محکمہ تعلیم، لاہور

آتش سوزی کے H_2 block
درجہ کی انزائمز کے H_2 block

روش انقباض برای میوزیستی

۱- $\frac{PPI}{I_{SD}}$

Surgical management of TBI

CT - TBI (تصادف)

Uyct

۱- رتبه های در سال (نصف و دوم)

۲- شیراز + حبش ۵ روزه + بیرون خانه ها اینها

۳- سیدان مینا یاس + نصف ۵ روزه + خلیج فارس


همه چیز معلوم است

→ ۳ →

1000 ریونو - 2 + 5mm ریونو (ع) → 44%

Any evacuated mass $\rightarrow 30\%$

no evacuated mass $\rightarrow 34\%$



۱۰	۱
۱۷	۲
۱۹	۳
۲۶	۴
۵۴	۵
۹۱	۶

سام TBI راجع SAM بازناس ۱۲۸۲ رستم خاوری رستم

سود سود یا سود ریزه SAH در قسمتهای برابری و اجزای - تانری است

۳. معادل MRI در DWI می باشد که در این تصویر بافت های مختلف را با رنگ های مختلف نمایش می دهد.

در صورتی که یک مقدار ثابت داشته باشد و در صورتی که تغییر کند restricted law

miri آید ایب مادی سفید راند 14 منخل شان بعد شان سرورنده بید

موضوع : جراحی

تاریخ : ۲۰۲۳

نام بیمار : علی محمدی

شماره پرونده : ۱۳۵۷

شرح حال : بیمار با شکایت از درد شدید در ناحیه فوقانی و تحتانی شکم، استفراغ و اسهال.

معاینه فیزیکی : قلب و ریه ها طبیعی، شکم متورم و دردی که با لمس تشدید می شود.

تشخیص : سکته قلبی

درمان : استروئیدها، مسکن ها، آنتی بیوتیک ها.

پیگیری : بیمار پس از یک هفته بهبود یافته است.

نویسنده : دکتر علی محمدی

تایید کننده : دکتر سید علی محمدی

امضا : [امضای دکتر علی محمدی]

تاریخ تایید : ۲۰۲۳

* قیاسی طرح TBSL بے سود ہے { قیمت پر NCC انحصار صرفہ آئے۔ (آئینہ کارن)

Cut me - ۳ ICP money - ۴ CPP money - ۵ کٹھن سیرنگز

55-65 CPP - ۷ PC₂ 4S-5 - ۶ Hb ۶ - ۵ SP02 ۹۹ - ۴

۵ - ضد تشنج اتانول سدیم ۱۰۰ میلی و بعد ۵۰ میلی

۶ - دهن سد ۳۷ دهن ۷ - تجزیه برنیل و آنزیم فستایی

1. اولین فن (CPU) در سیستم به نام System Unit است.
 2. فن دوم به نام Cache است.
 3. فن سوم به نام Memory است.
 4. فن چهارم به نام Storage است.
 5. فن پنجم به نام Input/Output است.
 6. فن ششم به نام Power Supply است.
 7. فن هفتم به نام Cooling System است.
 8. فن هشتم به نام Case است.
 9. فن نهم به نام Monitor است.
 10. فن دهم به نام Keyboard است.
 11. فن یازدهم به نام Mouse است.
 12. فن دوازدهم به نام Printer است.
 13. فن سیزدهم به نام Scanner است.
 14. فن چهاردهم به نام Fax است.
 15. فن پانزدهم به نام Modem است.
 16. فن شانزدهم به نام Router است.
 17. فن هجدهم به نام Switch است.
 18. فن نوزدهم به نام Hub است.
 19. فن بیستم به نام Bridge است.
 20. فن بیست و یکم به نام Gateway است.
 21. فن بیست و دوم به نام Firewall است.
 22. فن بیست و سوم به نام Intrusion Detection System است.
 23. فن بیست و چهارم به نام Antivirus است.
 24. فن بیست و پنجم به نام Malware Removal Tool است.
 25. فن بیست و ششم به نام Backup Software است.
 26. فن بیست و هفتم به نام Encryption Software است.
 27. فن بیست و هشتم به نام Digital Signature است.
 28. فن بیست و نهم به نام Public Key Infrastructure است.
 29. فن سی و یکم به نام Virtual Machine است.
 30. فن سی و دوم به نام Cloud Storage است.
 31. فن سی و سوم به نام Web Browser است.
 32. فن سی و چهارم به نام Email Client است.
 33. فن سی و پنجم به نام Instant Messaging است.
 34. فن سی و ششم به نام Video Conferencing است.
 35. فن سی و هفتم به نام Webcam است.
 36. فن سی و هشتم به نام Microphone است.
 37. فن سی و نهم به نام Headset است.
 38. فن سی و دهم به نام Speaker است.
 39. فن سی و یازدهم به نام Monitor است.
 40. فن سی و دوازدهم به نام Keyboard است.
 41. فن سی و سیزدهم به نام Mouse است.
 42. فن سی و چهاردهم به نام Printer است.
 43. فن سی و پانزدهم به نام Scanner است.
 44. فن سی و شانزدهم به نام Fax است.
 45. فن سی و هجدهم به نام Modem است.
 46. فن سی و نوزدهم به نام Router است.
 47. فن سی و بیستم به نام Switch است.
 48. فن سی و یکم به نام Hub است.
 49. فن سی و دوم به نام Bridge است.
 50. فن سی و سوم به نام Gateway است.
 51. فن سی و چهارم به نام Firewall است.
 52. فن سی و پنجم به نام Intrusion Detection System است.
 53. فن سی و ششم به نام Antivirus است.
 54. فن سی و هفتم به نام Malware Removal Tool است.
 55. فن سی و هشتم به نام Backup Software است.
 56. فن سی و نهم به نام Encryption Software است.
 57. فن سی و دهم به نام Digital Signature است.
 58. فن سی و یازدهم به نام Public Key Infrastructure است.
 59. فن سی و دوازدهم به نام Virtual Machine است.
 60. فن سی و سیزدهم به نام Cloud Storage است.
 61. فن سی و چهاردهم به نام Web Browser است.
 62. فن سی و پانزدهم به نام Email Client است.
 63. فن سی و شانزدهم به نام Instant Messaging است.
 64. فن سی و هجدهم به نام Video Conferencing است.
 65. فن سی و نوزدهم به نام Webcam است.
 66. فن سی و بیستم به نام Microphone است.
 67. فن سی و یکم به نام Headset است.
 68. فن سی و دوم به نام Speaker است.
 69. فن سی و سوم به نام Monitor است.
 70. فن سی و چهارم به نام Keyboard است.
 71. فن سی و پنجم به نام Mouse است.
 72. فن سی و ششم به نام Printer است.
 73. فن سی و هفتم به نام Scanner است.
 74. فن سی و هشتم به نام Fax است.
 75. فن سی و نهم به نام Modem است.
 76. فن سی و دهم به نام Router است.
 77. فن سی و یازدهم به نام Switch است.
 78. فن سی و دوازدهم به نام Hub است.
 79. فن سی و سیزدهم به نام Bridge است.
 80. فن سی و چهاردهم به نام Gateway است.
 81. فن سی و پانزدهم به نام Firewall است.
 82. فن سی و شانزدهم به نام Intrusion Detection System است.
 83. فن سی و هجدهم به نام Antivirus است.
 84. فن سی و نوزدهم به نام Malware Removal Tool است.
 85. فن سی و بیستم به نام Backup Software است.
 86. فن سی و یکم به نام Encryption Software است.
 87. فن سی و دوم به نام Digital Signature است.
 88. فن سی و سوم به نام Public Key Infrastructure است.
 89. فن سی و چهارم به نام Virtual Machine است.
 90. فن سی و پنجم به نام Cloud Storage است.
 91. فن سی و ششم به نام Web Browser است.
 92. فن سی و هفتم به نام Email Client است.
 93. فن سی و هشتم به نام Instant Messaging است.
 94. فن سی و نهم به نام Video Conferencing است.
 95. فن سی و دهم به نام Webcam است.
 96. فن سی و یازدهم به نام Microphone است.
 97. فن سی و دوازدهم به نام Headset است.
 98. فن سی و سیزدهم به نام Speaker است.
 99. فن سی و چهاردهم به نام Monitor است.
 100. فن سی و پنجم به نام Keyboard است.
 101. فن سی و ششم به نام Mouse است.
 102. فن سی و هفتم به نام Printer است.
 103. فن سی و هشتم به نام Scanner است.
 104. فن سی و نهم به نام Fax است.
 105. فن سی و دهم به نام Modem است.
 106. فن سی و یازدهم به نام Router است.
 107. فن سی و دوازدهم به نام Switch است.
 108. فن سی و سیزدهم به نام Hub است.
 109. فن سی و چهاردهم به نام Bridge است.
 110. فن سی و پنجم به نام Gateway است.
 111. فن سی و ششم به نام Firewall است.
 112. فن سی و هفتم به نام Intrusion Detection System است.
 113. فن سی و هشتم به نام Antivirus است.
 114. فن سی و نهم به نام Malware Removal Tool است.
 115. فن سی و دهم به نام Backup Software است.
 116. فن سی و یازدهم به نام Encryption Software است.
 117. فن سی و دوازدهم به نام Digital Signature است.
 118. فن سی و سیزدهم به نام Public Key Infrastructure است.
 119. فن سی و چهاردهم به نام Virtual Machine است.
 120. فن سی و پنجم به نام Cloud Storage است.
 121. فن سی و ششم به نام Web Browser است.
 122. فن سی و هفتم به نام Email Client است.
 123. فن سی و هشتم به نام Instant Messaging است.
 124. فن سی و نهم به نام Video Conferencing است.
 125. فن سی و دهم به نام Webcam است.
 126. فن سی و یازدهم به نام Microphone است.
 127. فن سی و دوازدهم به نام Headset است.
 128. فن سی و سیزدهم به نام Speaker است.
 129. فن سی و چهاردهم به نام Monitor است.
 130. فن سی و پنجم به نام Keyboard است.
 131. فن سی و ششم به نام Mouse است.
 132. فن سی و هفتم به نام Printer است.
 133. فن سی و هشتم به نام Scanner است.
 134. فن سی و نهم به نام Fax است.
 135. فن سی و دهم به نام Modem است.
 136. فن سی و یازدهم به نام Router است.
 137. فن سی و دوازدهم به نام Switch است.
 138. فن سی و سیزدهم به نام Hub است.
 139. فن سی و چهاردهم به نام Bridge است.
 140. فن سی و پنجم به نام Gateway است.
 141. فن سی و ششم به نام Firewall است.
 142. فن سی و هفتم به نام Intrusion Detection System است.
 143. فن سی و هشتم به نام Antivirus است.
 144. فن سی و نهم به نام Malware Removal Tool است.
 145. فن سی و دهم به نام Backup Software است.
 146. فن سی و یازدهم به نام Encryption Software است.
 147. فن سی و دوازدهم به نام Digital Signature است.
 148. فن سی و سیزدهم به نام Public Key Infrastructure است.
 149. فن سی و چهاردهم به نام Virtual Machine است.
 150. فن سی و پنجم به نام Cloud Storage است.
 151. فن سی و ششم به نام Web Browser است.
 152. فن سی و هفتم به نام Email Client است.
 153. فن سی و هشتم به نام Instant Messaging است.
 154. فن سی و نهم به نام Video Conferencing است.
 155. فن سی و دهم به نام Webcam است.
 156. فن سی و یازدهم به نام Microphone است.
 157. فن سی و دوازدهم به نام Headset است.
 158. فن سی و سیزدهم به نام Speaker است.
 159. فن سی و چهاردهم به نام Monitor است.
 160. فن سی و پنجم به نام Keyboard است.
 161. فن سی و ششم به نام Mouse است.
 162. فن سی و هفتم به نام Printer است.
 163. فن سی و هشتم به نام Scanner است.
 164. فن سی و نهم به نام Fax است.
 165. فن سی و دهم به نام Modem است.
 166. فن سی و یازدهم به نام Router است.
 167. فن

۱- CPP در ایامی 70 بیمار

۲- از مقرر شد هیچ بیمار به بیم

۳- براساس CPP ایامی 70 بیمار

Soan 133

پہلے / پہلی / پہلی high class

~ ~ ~ ~ ~

 ~~$1 \times 10^4 + 2 = 0$~~

رشد و تکامل در کامپیوتر

جہانگیر نے ارسل اللہ سے:

$$I_{CP} > I_0$$

سجہ Stage ۱ سے ۲ تک شروع کرنا آسان ہے۔

Stage 1 - $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$ and $\text{C}_2\text{H}_5\text{I}$

مرحله تبدیل به Stage ۳

• مقبول دہلیز تقاضا: TBE حد تک ICP پر مبنی دہلیز ICP ہے۔
• نقد کا ضابطہ: $10-15$ ملین ڈالروں سے کم ہجرت امانت گزاروں کے لیے ہے۔

انڈیا حسین جی

* EDH - 1 - حجم الـ 20cc بدون تصفية GC

۲- ضخامت پنبی از 15mm به سمت مسالین که 5mm است

GC(9-d) FND - 8 AS Joiner

۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵

1- ضخامت بینی از 10mm به 5mm
 2- ضخامت بینی از 5mm به 2mm
 3- ICP > 20
 4- افت GCS
 5- آتیزه کردن

SDH +
 AS syndrome
 در این سه حالت قضاوت را میسر نیست

6-8 GCS + 5cc سرم سدنی + ICH
 6-8 GCS + 5cc سرم سدنی + 5cc سرم سدنی + ICH
 6-8 GCS + 5cc سرم سدنی + 5cc سرم سدنی + ICH
 6-8 GCS + 5cc سرم سدنی + 5cc سرم سدنی + ICH

1- نقص بینایی
 2- از دست رفتن فشار بین بطن چپ
 3- سینه بر اثر فشار
 4- هیدروکس

Post Post +
 در این دو حالت قضاوت را میسر نیست

1- به اندازه ضخامت Skull داخل قفسه سینه
 2- به اندازه ضخامت Skull داخل قفسه سینه
 3- به اندازه ضخامت Skull داخل قفسه سینه

Depressed Frx
 در این حالت قضاوت را میسر نیست

1- به اندازه ضخامت Skull داخل قفسه سینه
 2- به اندازه ضخامت Skull داخل قفسه سینه
 3- به اندازه ضخامت Skull داخل قفسه سینه

1- به اندازه ضخامت Skull داخل قفسه سینه
 2- به اندازه ضخامت Skull داخل قفسه سینه
 3- به اندازه ضخامت Skull داخل قفسه سینه

1- به اندازه ضخامت Skull داخل قفسه سینه
 2- به اندازه ضخامت Skull داخل قفسه سینه
 3- به اندازه ضخامت Skull داخل قفسه سینه

۱۔ صفت کی صورت میں جوں کی توہا میں استعمال ہوتا ہے۔
 ۲۔ صفت کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔
 ۳۔ صفت کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔
 ۴۔ صفت کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔
 ۵۔ صفت کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔
 ۶۔ صفت کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔
 ۷۔ صفت کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔
 ۸۔ صفت کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔
 ۹۔ صفت کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔
 ۱۰۔ صفت کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔

moderat, mild (تواضع) / TBI
Severe (عنف) / TBI

آنتی بیهوشیت ها:

آسیدین سو پیکانت / دیکسیپروکین
سکواپروکین سو پیکانت / دیکسیپروکین
هیدرالین سو پیکانت / دیکسیپروکین
نیستازول / FVla / FPe
فاکتور Xa (دروکسیدان) - 4-Pe / انکیل

Factor
4-PCC / FFP / VitK - ویتامین K
(وی کای 15)
PCC - سائیکلی

در این بین IP همیشه با EV در یک سطح است. IP و EV در یک سطح است. IP و EV در یک سطح است.

* EVD طیق آفرین الیستم نکلیس کوی دزخیتن EVD وایک دیجیسیل جیولر کمپن IEP
مفتا بیلدیرست اما دیجیٹل ایدیا کاتده دفعا حواریتم چهندانه درجست نیان EVD کارنه

* محسن الله قضاة المحكمة بين الدنيا والآخرة
دنيا والآخرة

تبدیل طرحی لائسنس EVO
عده دفاتر خدمات به لائسنس در برپوشش رسید IR است (خزانه و عقیق و مایه نادرست) -
بیت ورود - ایمن ترولتر - بیت غیر غالب در بطن ها مستعمل شده

[illegible]

ت. ICP و ES میں ہائیڈروکربن (7-14 $C_{H_{2n-14}}$) آئزومر کے لئے
توازنی پائے انداز میں پھیل جانے والے ICP آئزومر کے لئے

exploré barhole

[illegible]

③ اگر در هر دو تا فصل نهانیت سمت یکدیگر و در هر یک متقابل علم در هر دو تا فصل نهانیت

در ساعت نهم ۸-۹ ساعت عیدین در فصل لایم رخ
پایان که در صفا ۲ ساعت در برون سن و فصل خدایا است جراحی و روش دندان در صفر
قابل تمام یک سنی نیست به خاطر دوا می باشد

CCS 99

درمان با EOH: درمان با EOH درمان با EOH درمان با EOH

EOH با عود فعال با افزایش درخت سرعت درخت Low Temporal

تکلیف داری EOH
 معرکه پیش ضلعی Curve معرکه GDH در این معرکه می باشد معرکه EOH نیز
 reverse می باشد.
 در نتیجه در معرکه پیش در این معرکه می باشد.
 معرکه GDH در معرکه پیش در این معرکه می باشد.
 معرکه GDH در معرکه پیش در این معرکه می باشد.
 در نتیجه در معرکه پیش در این معرکه می باشد.

[illegible]

* علائق ایستادگی EOH ۱- عرض ۱۵۰ - ۲- درجه عرضی ۳۰ تا ۴۰
 ۳- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۴- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۵- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۶- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۷- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۸- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۹- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۱۰- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۱۱- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۱۲- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۱۳- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۱۴- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۱۵- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۱۶- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۱۷- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۱۸- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۱۹- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۲۰- شیب ۳۰ تا ۴۰

۲۱- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۲۲- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۲۳- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۲۴- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۲۵- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۲۶- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۲۷- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۲۸- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۲۹- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۳۰- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۳۱- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۳۲- شیب ۳۰ تا ۴۰

۳۳- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۳۴- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۳۵- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۳۶- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۳۷- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۳۸- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۳۹- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۴۰- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۴۱- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۴۲- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۴۳- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۴۴- شیب ۳۰ تا ۴۰

۴۵- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۴۶- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۴۷- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۴۸- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۴۹- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۵۰- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۵۱- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۵۲- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۵۳- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۵۴- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۵۵- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۵۶- شیب ۳۰ تا ۴۰

۵۷- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۵۸- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۵۹- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۶۰- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۶۱- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۶۲- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۶۳- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۶۴- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۶۵- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۶۶- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۶۷- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۶۸- شیب ۳۰ تا ۴۰

۶۹- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۷۰- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۷۱- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۷۲- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۷۳- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۷۴- شیب ۳۰ تا ۴۰
 ۷۵- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۷۶- شیب ۳۰ تا ۴۰ ۷۷- شیب ۳۰ تا ۴۰

Post outcome

ASOH

vine, greater wing

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
والحمد لله رب العالمين

IC4

۳۱۲ فصل نون الموند و خاصه عبید بن ربیع

مالکد سٹور سے برآمدات : سن / GCS / مصفیٰ رسدھا

در مقامی که در وقت نه، بدین آرد برادران در مقام بنی از الله و انما بنی الله
 بدین مقام که انشائی جلی هم در مقام بود هم است که گفته بود.

۱۴۹۰ سال است که در دست خط است

انجمن اعلیٰ دینی، ۱-۸-۶۵ - فیضانِ اسلامیہ ۵۰۱۵

✓ $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$

۲- اقتصاد کشاورزی و FCP با هدف مدیریت ارزش زنجیره ای

ناتسہاں طرہ

اسم (نام) : علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب

نقد و بررسی کتاب $\rightarrow$ فصل ۵ - تعریف دانش و علم

Ende

[illegible]

ASOH (2)

line, greater wing, *longer*

[illegible]

۳۶۲ بذل بزرگوار و خاسته بزرگوار

فانتیجیوئیک برائے اس / GCs / دھیمی درستی

۱۲۴۰ هجری قمری در مسجد اعظم کربلا

فصل پنجم در باب اول - 8-6-65 - حدیث بعد از 500

۱- سلفید با ۲۰۰۰ + سلفید ۵۰۰۰
۲- اکتید با ۲۰۰۰ + اکتید ۵۰۰۰

[illegible]

مجلس

ASDA - M

ICH 28

Post. Fossa

5th

GC 7,8 جو ملندہ

جی ۲۸

طبیعی و تحقیقی و فلسفی و ادبی و سیاسی و اقتصادی و تاریخی و جغرافیایی و...

خاتمہ ہے جس پر Port Fossa

15m ۲ مرتبه -

$$5m < \frac{1}{2}$$

1000 $\times$ 2 = 2000

Page - 8

۵۔ فہرست سیریں خارجہ چارم

قبلاً کہیں

* 421

$\frac{1}{n} = \frac{1}{\infty}$

بسیار در این حالت از دانش EVD به عنوان یک عامل مرگ و میر تلقین می شود
چنانچه هرگاه فقط به نظر تحلیل شود باید راجع به دست زدن خلاصه شد که
در تمام حالت به کار می آید.

در مقام این فصل به این ثابت هم گفته شد که در این کتاب ۷ فصل است

[illegible]

بہتر است و امیدوارم کہ این کتاب در دسترس شما قرار گیرد.

ارام محضید و قراست مائیکل بقضای تمیز و زینت

در خدمت اوست که در این کتاب به رسم و رسوم و عادات و آداب و...

[illegible]

در ۱۰۰ و ۵۵۰ به عنوان مثال (در اینجا + دقیق بود)

در این کتاب که در دسترس است و در دسترس است
در این کتاب که در دسترس است و در دسترس است

عزیزانِ میرے! دعاؤں کے ساتھ تم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ

در این بخش در مورد تیم صحبت می‌کنیم. تیم یک گروه از افراد است که برای انجام یک کار خاص تشکیل شده‌اند. تیم‌ها می‌توانند در یک شرکت، یک سازمان یا حتی در یک خانواده تشکیل شوند. تیم‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا کارهای خود را به سرعت و به خوبی انجام دهید. تیم‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا به اهداف خود برسید. تیم‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا به موفقیت‌های بزرگ برسید. تیم‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا به بهترین‌ها برسید. تیم‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا به بهترین‌ها برسید.

Deprec $f \propto$

[illegible]

تاریخ: ۱۵/۱۰/۱۴۰۲

۱- جرم مایع غشیت شده
۲- جرم قبل از غشیت و در دمای ۴۰ سانتیگراد
نرخ انتشار

[illegible]

سنگ معدن زمین زبرکیم ۷ early و عضه صفت

تیم گیت (gate) - ۱. جرقه بین ادره
۲. برون سا
۳. نرینه های از سا
۴. KND

۱۰۰ = چیل (جارج) ہند سے برہمنیج (سائڈ ڈائنڈ) سے تین انیس (سین) لڑا
 لڑیں زخمی ہوتے

[illegible]

الحمد لله الذي جعل في الدنيا ما لا يحصى من النعمان
والله اعلم بالصواب

۱۔ اندیسا کیل اور
جواہر پیکس فرنگہ

٣- زخم غشوی روده / شواهد بارزی بود (لغة علم مکتب التعلیم)

۵- مستند حقوقی قرارداد با پارس (فردی) (شخصی)

- بر فصل خلیج کل دیکنی ندانم تا فصله ایسم این

[illegible]

در صفه مضایع بازنشسته - در سطحات - قاجار

در طی شش سال آن به حقوق اندک جین حفظ اکیت را

میت / حفظ و تفسیر

والله تعالى اعلم بالصواب

که به دست راست و با انگشت بیست و هفتم و بیست و هفتم و بیست و هفتم

سید بلال بن اسلم بن عبدی اش غنیمت

در صورت بروز حادثه در محل کار (یا در محل زندگی) باید اقدامات زیر را انجام داد:

DAI

کارتی که در محل کار یا در محل زندگی قرار دارد

این کارت را

در محل کار یا در محل زندگی باید داشته باشید

در صورت بروز حادثه در محل کار (یا در محل زندگی) باید اقدامات زیر را انجام داد:

در صورت بروز حادثه در محل کار (یا در محل زندگی) باید اقدامات زیر را انجام داد:

در صورت بروز حادثه در محل کار (یا در محل زندگی) باید اقدامات زیر را انجام داد:

در صورت بروز حادثه در محل کار (یا در محل زندگی) باید اقدامات زیر را انجام داد:

در صورت بروز حادثه در محل کار (یا در محل زندگی) باید اقدامات زیر را انجام داد:

در صورت بروز حادثه در محل کار (یا در محل زندگی) باید اقدامات زیر را انجام داد:

در صورت بروز حادثه در محل کار (یا در محل زندگی) باید اقدامات زیر را انجام داد:

در صورت بروز حادثه در محل کار (یا در محل زندگی) باید اقدامات زیر را انجام داد:

در صورت بروز حادثه در محل کار (یا در محل زندگی) باید اقدامات زیر را انجام داد:

در صورت بروز حادثه در محل کار (یا در محل زندگی) باید اقدامات زیر را انجام داد:

تسمیہ پر کلی اس بات پر
 DC اور قبل از نماز میں اس سویر انہوں نے موجب ہمدردی کا
 دیکھی کہ میں نے نور اما اگر میں از شدت غم و غصہ کا ہوں
 موجب کامی ہو کر اور ان کی تمجید .

تسمیہ پر
 - ہم کہیں کہیں بہت تر بائیں بہت رکھنی ہے یہ ہے کہ
 صاف حل DC یا یہ ہے کہ
 DC یا تر بائیں بہت تر بائیں
 DC یا تر بائیں بہت تر بائیں

ICP (Interpersonal Communication Process) - A model of communication that focuses on the relationship between the sender and the receiver. It is a process that involves the exchange of information between two or more people. The model is based on the idea that communication is a process that involves the exchange of information between two or more people. The model is based on the idea that communication is a process that involves the exchange of information between two or more people.

- کم کردن و خرد کردن - نرم کردن و نرم شدن - بریدن و برش زدن - زخم زدن و زخم خوردن
 - بریدن و برش زدن - زخم زدن و زخم خوردن - نرم کردن و نرم شدن - کم کردن و خرد کردن
 - نرم کردن و نرم شدن - کم کردن و خرد کردن - بریدن و برش زدن - زخم زدن و زخم خوردن
 - زخم زدن و زخم خوردن - نرم کردن و نرم شدن - کم کردن و خرد کردن - بریدن و برش زدن

END

نوع GCS کما ہے احتمال FND ہے یا عصب :

FND
GC

۱۰-۳
۹-۸
۹-۱۲
۱۵-۱۳

۴.
۱۱۸
۱۵۲

مجلس شورای اسلامی
کمیسیون تخصصی بررسی اسناد
دوره اول به استحضار می‌رساند و مقتضای امر ارسال می‌گردد.

(۱۵۹۸)

* gunshot ~ management crisis *

CT اسکریننگ یا سی ٹی اسکریننگ

915. مفاتیح آیه مفاتیح دست است (لفظ مفاتیح مذبح در جواب انها است)

سید مرتضیٰ خراسانی: آمد آری به زندان و نظر در میان بدست و حسن بدست
آمد به داخل محبوسان: در میان بدست و در خارج از آن احسان!

ICP
monitory

نام این شرکت: شرکت توسعه و عمران

CSF leak - انداختن کاتر در توده
Gunshot - تیرگی
Watertight - دراز نکشید

Close head injury - آسیب سر بسته
Gunshot - تیرگی
Close head - آسیب سر بسته
ICP - فشار داخل جمجمه

CSF leak - انداختن کاتر در توده
Gunshot - تیرگی
Close head - آسیب سر بسته
ICP - فشار داخل جمجمه
CSF - مایع مغز پاره
ICP - فشار داخل جمجمه
CSF - مایع مغز پاره
ICP - فشار داخل جمجمه

CSF - مایع مغز پاره
ICP - فشار داخل جمجمه
CSF - مایع مغز پاره
ICP - فشار داخل جمجمه

CSF - مایع مغز پاره
ICP - فشار داخل جمجمه

چراغی

آب

دره

موتور

آب

آب

موتور

آب

موتور

آب

موتور

آب

موتور

آب

موتور

آب

موتور

آب

موتور

آب

water tight در آب آبیستند و در آب آبیستند و در آب آبیستند

آب

gunshot CT scan در آب آبیستند و در آب آبیستند

leak CSF

submental / oral / ...

CSF ...

water tight در آب آبیستند و در آب آبیستند

ICP

آب ...

ICP ...

آب

آب ...

آب

آب ...

آب

آب ...

✓ close head injury
 PBI
 scalp laceration
 GCS
 Site
 ICH
 bone fragment
 eye injury
 hearing
 PBI
 epilepsy
 PBI
 ۷

۷۵
 ۱۰۰
 ۱۰۰
 ۱۰۰

۱. GCS
 ۲. CT
 ۳. Basal

۴. Basal
 ۵. Basal

۶. Basal
 ۷. Basal

chapter 396
Blast-Induced Neurotrauma

highlight کردن

نکته: در مورد ...
نشان بدهید ...
مقاله ...

پایان

تاریخ ...
موضوع ...
محل ...

درمانیه های

علت درمیه های ۱- زایمان ۲- عفونت درمیه های ۳- تالان

عوارض درمیه های ۱- باقی ماندن درمیه های ۲- درمیه های ۳- سندرم trephined (Sunken flap syndrome)

علت درمیه های ۱- زایمان ۲- عفونت درمیه های ۳- تالان

درمیه های ۱- زایمان ۲- عفونت درمیه های ۳- تالان

درمیه های ۱- زایمان ۲- عفونت درمیه های ۳- تالان

درمیه های ۱- زایمان ۲- عفونت درمیه های ۳- تالان

* Timing of Cranioplasty

زمان انجام درمیه های ۱- زایمان ۲- عفونت درمیه های ۳- تالان

درمیه های ۱- زایمان ۲- عفونت درمیه های ۳- تالان

درمیه های ۱- زایمان ۲- عفونت درمیه های ۳- تالان

درمیه های ۱- زایمان ۲- عفونت درمیه های ۳- تالان

درمیه های ۱- زایمان ۲- عفونت درمیه های ۳- تالان

درمیه های ۱- زایمان ۲- عفونت درمیه های ۳- تالان

فصل اول در مورد فلزات و فلزهای غیر فلزات
 فلزات: فلزاتی که در دما و فشار استاندارد حالت جامد باشند (به جز برون و گالیوم)

فلزات: فلزاتی که در دما و فشار استاندارد حالت جامد باشند (به جز برون و گالیوم)

Maternal (مادر)

فلزات: فلزاتی که در دما و فشار استاندارد حالت جامد باشند (به جز برون و گالیوم)

فلزات: فلزاتی که در دما و فشار استاندارد حالت جامد باشند (به جز برون و گالیوم)

فلزات: فلزاتی که در دما و فشار استاندارد حالت جامد باشند (به جز برون و گالیوم)

فلزات: فلزاتی که در دما و فشار استاندارد حالت جامد باشند (به جز برون و گالیوم)

فلزات: فلزاتی که در دما و فشار استاندارد حالت جامد باشند (به جز برون و گالیوم)

فلزات: فلزاتی که در دما و فشار استاندارد حالت جامد باشند (به جز برون و گالیوم)

157

Severe
TBI

TBI

درمان شکستگی استخوان

درمان شکستگی استخوان
درمان شکستگی استخوان
درمان شکستگی استخوان

درمان شکستگی استخوان
درمان شکستگی استخوان
درمان شکستگی استخوان

TBI

درمان شکستگی استخوان
درمان شکستگی استخوان
درمان شکستگی استخوان

Urgency

Urgent

Stable

Energent

Unstable

Energent

open

bone

Urgent

Urgent

Energent


آسیب فزاینده در TBI
 در این دو مصوب بدتر شدن TBI می شود
 این دو شرایط آسیب و قدرت اثر آسیب که به علت هیپوتانسیو است که قدرت
 باید به بدن اندودرنگار و در این هم تأخیر انجام شود
 آسیب فزاینده در TBI
 در این آسیب درجه III به بالا باشد و محدودیت یا پارگی در (تورم و پارگی در TBI)
 در این درجه TBI
 اما در حد شدید stable است و در این اندودرنگار و در قدرت در این درجه TBI


نقص فزاینده در TBI
 در این درجه در حد شدید در TBI برای شکستگی شکستگی باید به Suboptimal
 مثل است فال شکستگی در این درجه TBI (ICP و CPP) برای این درجه

چون در این درجه (در ۲۴ ساعت) در این آسیب درجه III و در این درجه CPP در این درجه

در این درجه در این درجه TBI در این درجه در این درجه در این درجه در این درجه
 در این درجه در این درجه در این درجه در این درجه در این درجه

در این درجه در این درجه در این درجه در این درجه در این درجه





Created with Scanner Pro

Scanned with CamScanner

chapter 4.2

تابع عملکرد TBI

long term = ۱۰-۱۲ سال بعد آسیب
longer term = بیش از ۱۲ سال بعد از آسیب

Point of view of long term

اوت: **Severe و moderate** TBI ۱۲-۱۵ سال

بیشتر بی تأثیر از دست **Severe** آسیب دیده به دوره ۹-۱۵ سال پس از آسیب

در سالها از مسئول بودن نتایج نتایج داشته است

دسته از بیماران **Severe TBI** جان سالم به در نبرد هیچ دلیلی برای بهبودی برای بهبود ندارند

تأثیر در ۹۰ درصد **Severe** (Catastrophic) - هم بهبود داشته هم عدم تغییر هم بدتر شدن

در طبقه **moderate disability** داشتن یا نداشتن بهبود نسبی یا بدتر شدن

توان دادگاه که بتواند شش دانگی با فرض کردن یا بدتر شدن

درمانگر مسئول کردن

دستگاه عملکرد mTBI long term

دسته ۱۲-۱۵ بهبودی کامل بعد از ۱۰-۱۲ سال پس از آسیب

بهر حال عملکرد mTBI می تواند در حال حاضر از نظر درصد و اثرات و عوارض و انجام کارها

و حتی عملکرد در تمام زمینه ها از نظر استراحت شده به هم تفاوت داشته و در **mTBI**

ببین عارضه پس از ۳ روز نباید به دستورات مطلق باشد

در **mTBI** بیشتر در ۳

۱- من عارضه در ۱۰-۱۲ سال

۲- عارضه های من بعد از ۱۰-۱۲ سال

۳- داشتن بیماری های من قبل از آسیب

مثال ۱

۴- طبق تحقیقات طایفه منی از افراد **mTBI** در چهار نواخت متوسط تا شدید

در ۱۲-۱۵ سال بعد از آسیب

۱- دست آسیب
۲- دست من بعد از آسیب
۳- دست من قبل از آسیب
۴- دست من

۱- دست من بعد از آسیب
۲- دست من قبل از آسیب
۳- دست من

درت بدتر TB2 مدتی کم است و اگرچه برای قابل توجه

دلت ماکروان دست در mild, severe TB2 (یعنی از ۰.۱۲) longer time

طبق تحقیقات کترین از هر ۵ نفر فقط ۱ نفر در ۱۵٪ از بیماران ناگزیر است
در زیر در دست ۲۹٪ برتر شدن
طبق تحقیقات ۵۵٪ در دست ۱۵٪ نام بهبودی باید پس از سال ظاهر شود

کاملاً بی تاثیر
خاکسترهای متفرقه، پس از آنکه در دست است سری و بیمارستان کوتاه
TBE - Severe - mild

دلت ماکروان longer term در mild TB2
طبق تحقیقات (پیش از این) در دست ۷۵٪ به ۲۴٪ برتر شدن
۵۳٪ ناگزیر است

دلت ماکروان در دست TB2 mild, severe
به نظر می رسد که Cognitive ممکن است در دست = غیر از TB2 حقیقتاً

مردان مبتلا به TB2 mild, severe
مردان مبتلا به TB2 mild, severe
مردان مبتلا به TB2 mild, severe

دلت ماکروان در دست TB2 mild, severe
مردان مبتلا به TB2 mild, severe
مردان مبتلا به TB2 mild, severe

مردان مبتلا به TB2 mild, severe
مردان مبتلا به TB2 mild, severe
مردان مبتلا به TB2 mild, severe

در رابطه با این بخش ها تفاوت ها : (۱) فصل است ۲-۳ فصل است
 ۳- فصل است
 ۴- فصل است

نوع (۱) long time (دیر زمانه) تفاوت در Mod-Sever
 در این مورد تفاوت در این مورد است
 در این مورد تفاوت در این مورد است

نوع (۲) تفاوت در (۱) long (دیر زمانه) در TBE
 در این مورد تفاوت در این مورد است

نوع (۳) long term تفاوت در mild TBE
 در این مورد تفاوت در این مورد است
 نوع (۴) long term تفاوت در mild TBE
 در این مورد تفاوت در این مورد است

نوع (۵) CTE تفاوت در mild TBE
 در این مورد تفاوت در این مورد است

نوع (۶) CTE تفاوت در mild TBE
 در این مورد تفاوت در این مورد است

mod/sever
TBI

درد در سینه بعد از

خطر در سینه از آنجا که Sever/modern از شرایط خاص زندگی است

TBI

در بین سال ها ۲ برابر از عوارضات

خطرناکتر است که در حالت عادی است

توجه داشته باشید که در اکثر موارد بیشتر صحت می کنند

در کل TBI

علاوه بر چگونگی تروما / ضرب و زخم را می توان در سینه را به mod/sever و TBI تقسیم کرد

درد در سینه بعد از mild TBI

بسیار ساده تر است و اینها هم تقسیم در سینه بیشتر در صورت آلودگی یا ضایعات است

در صورت ضایعات عارض می شود

در صورت ضایعات عارض می شود (ضایعات، عوارض، اختلالات)

توجه داشته باشید که در این موارد بیشتر صحت می کنند

chapter 397

درشتنوی دکاپیرو

افراض بیا

افزایش ریسک CPP

کبود نادر و لاری

خاصیت حجم انفارکشنس و سٹاز EVA

D. (بائیں) جو (دائیں) سے ملے گا PbO_2 سے ملے گا

جواب: چارے سب سے زیادہ اچھا ہے۔

* Indication *

دنيا وار D.C. مناسب نسيب : 3-CC / دېل ۵۰۰ ډولم / ډولم ۵۰۰ / ډولم ۵۰۰

حوصلہ رکھتے ہوئے اس بات پر عمل پیرا رہیں کہ

جود منف مدللان و محمد بن یاسر بن سنان و علی بن ابی طالب و ائمه کرام

دکتر حسن اوتلم (طبی عیانت) نفر، مورد دست ۴۱۵۵ بعد از کاغذ دریا

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲

۵.۲ به خطی درج شده است که هر صیغی از آن را بنویسید.

نیز نام Ir را عمل می‌کنند. Ir و Co شریک PbO_2 نیز می‌باشد. Co - Ir

-iii-

129. ICP (International Commission on Protection)

AP-74-15 (Sup. 12) (Citation: 12-15)

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

۱- انکسار

فصل اول در بیان

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ

agat حوت تہ سین درولی دوریہ کی یا حوتی

Vascular Tunneling Technique

چشم اولیای مردم (D.C) برداشته یعنی نابینا

1- تومور و انقباض در Palped

2- در malignant سرطان

3- بالین تومور آن کوچک

4- اندام عروق

5- کولایک پان ستر یا جودازی اینتر (روانی) ستر

در چشم اولیای اینم سو (روانی) اندام عروق (ترتیب عید عیاد)

در دست به هم ضربه زده اند (اولیای) 2- under mining

3- اندام عروق barrel - Stave

4- آفرین کار در دست عصبی میگیرند

استخوان 2 به هم ضربه زده اند

بیماری (در 80-90 درصد)

چشم در دست در دست: 1- عمل عروق 2- جودازی 3- عید عیاد

چشم 2- سندرم (بافت) 1- سندرم آلود 2- اندام عروق

3- سندرم استخوان عروق 4- سندرم

چشم در دست 1- سندرم عروق در دست 2- سندرم عروق در دست 3- سندرم عروق در دست

چشم 1- سندرم عروق در دست 2- سندرم عروق در دست 3- سندرم عروق در دست

1- سندرم عروق در دست 2- سندرم عروق در دست 3- سندرم عروق در دست

2- سندرم عروق در دست 3- سندرم عروق در دست

3- سندرم عروق در دست

trephine fine

سنگ و سوده

سید علی حسینی



* Complications *

۱- محمد رفیع / ۱۲-۱۹ / ۲- صبر / ۲۹۷

شماره [مکان ثبت] ۵۰ آسانمانده
[مکان] آب سرد کوبیده و اغلب بخور آن را به سینه زدند قلب بزرگتر شد
که در طب فقهی ۴۱ دشت ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ نیز از طریق جوت

هیرستان
نشان (CVD) - شست (تعلی، تهرانی، عبدلرئیس) -

۱- احوال مردم باستان و ایران
۲- عمو علی که در دهستان دلفین

[illegible]

دانشگاه تهران

۱- قند الود ۲- قند ریزه ۳- قند فراوان ۱۴۶

Prognosis after TBI

تکلیف‌های پس از آسیب به TBI

بر اساس مدت کمیت و عمق آسیب به TBI

قابل برگشت یا نه؟
کمتر از ۱۰٪

Spread Depolarization (SD) - آسیب منتشر به تدریج از یک ناحیه به ناحیه دیگر
بافت کاکوپوریت

مضرب‌های بعد از آسیب به TBI

Traumatic CSF fistula

LeFort
14

ΠΙΣΤΕΝ

Q in 7

my Cranialura

میں نے یہ (ICP) کو استعمال کیا ہے

منتهی ۴۱ نفره اند که نام است.

blunt = تپش

leaf

indcsf leads to $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

12



در استخوان cribriforme سوراخها $\varnothing$ چین اندازن استخوان
 قوای $\varnothing$ اندازد حاصله cribriforme است. استخوان صغیر دیگری که در استخوان

پس رفته است
 Ant, middle, Post قوای اندازد است.
 قوتی است از قوتی است
 قوتی است از قوتی است
 قوتی است از قوتی است
 قوتی است از قوتی است

در استخوان cribriforme سوراخها $\varnothing$ چین اندازن استخوان
 قوای $\varnothing$ اندازد حاصله cribriforme است. استخوان صغیر دیگری که در استخوان
 قوتی است از قوتی است
 قوتی است از قوتی است
 قوتی است از قوتی است
 قوتی است از قوتی است

در استخوان cribriforme سوراخها $\varnothing$ چین اندازن استخوان
 قوای $\varnothing$ اندازد حاصله cribriforme است. استخوان صغیر دیگری که در استخوان
 قوتی است از قوتی است
 قوتی است از قوتی است
 قوتی است از قوتی است
 قوتی است از قوتی است

در استخوان cribriforme سوراخها $\varnothing$ چین اندازن استخوان
 قوای $\varnothing$ اندازد حاصله cribriforme است. استخوان صغیر دیگری که در استخوان
 قوتی است از قوتی است
 قوتی است از قوتی است
 قوتی است از قوتی است
 قوتی است از قوتی است

در استخوان cribriforme سوراخها $\varnothing$ چین اندازن استخوان
 قوای $\varnothing$ اندازد حاصله cribriforme است. استخوان صغیر دیگری که در استخوان
 قوتی است از قوتی است
 قوتی است از قوتی است
 قوتی است از قوتی است
 قوتی است از قوتی است

۱- مردود (reservoir)
 ۲- مردود (reservoir)
 ۳- مردود (reservoir)
 ۴- مردود (reservoir)

۲- مردود (reservoir)
 ۳- مردود (reservoir)
 ۴- مردود (reservoir)

clinical

* بالین *

۱- مردود (reservoir)
 ۲- مردود (reservoir)
 ۳- مردود (reservoir)
 ۴- مردود (reservoir)

high

low

۱- مردود (reservoir)
 ۲- مردود (reservoir)
 ۳- مردود (reservoir)
 ۴- مردود (reservoir)

۱- مردود (reservoir)
 ۲- مردود (reservoir)
 ۳- مردود (reservoir)
 ۴- مردود (reservoir)

early

late

very late

۱- مردود (reservoir)
 ۲- مردود (reservoir)
 ۳- مردود (reservoir)
 ۴- مردود (reservoir)

۱۷۱) تاریخ دروغی است از زور
 اندر دست کوفه بماند مثل استخوان فربه ham
 که ۹۰۷۰۰۰ خود خط میوری باشد

high pressure

target

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 4 = 2$$

طاهر السيد

منفی آن را آتش است. ۱۰ است. آتش منفی آن

↓

۳- B_2 تەنقىل، مەخسۇس رەقەمى ۲

کے جین منتظر ہو کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ دھم دھم سے آواز اٹھاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ

روندہ فسم

خدا کا فضل و کرم

بہتر از عدد قبل است چنانکه شکل از دیس فرد دیگر است

که از این نو، سریع تر و راحت تر است

کاربرد معدن در (تشریح) زمین شناسی

Chlorine و Glucose - 67-65. کلورین و گلوکز


chlorine, Glucose
Concentration

امروزه فدراسیون
مجلس شورای اسلامی

تقدیر دہائے / اٹھارویں - انیسویں صدی / بیسویں صدی

19. मोक्षोत्पत्ति - ५

اصفهان - ۹۰
حضرت مولانا محمد رفیع الرحمن، مدرسہ اسلامیہ، اصفهان، ایران



1: ω_0 - Bed rest, elevated moderate (نیمه ایستاده)

۲- صغیر فرغ ندرتین (دفع، بین بارش) —

۳۔ کنڈیشن EVD ۱۔ لومبارین (نیم لومبارین ٹیڈ جین EVD) / سٹاڈسٹ
(جلی بڑا دے)

معنی: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ یعنی $\frac{1}{4}$ حصہ کا حصہ یا $\frac{1}{4}$ حصہ کا $\frac{1}{2}$ حصہ (یعنی $\frac{1}{4}$ حصہ کا $\frac{1}{2}$ حصہ)۔

۱- لایق اعتبار پس در حالی که ۱۴۱۱ قمری دارم و با بعضی از مشایخ دارم که
۲- بعد از آن اعتبار پس در حالی که ۱۴۱۲ قمری پس از آن در کتب استماع متفق و در دارم

Surgical Management

انڈیا سٹیٹس ڈرامی

گوشهٔ جیبی با آبی - ۱

۲- انتھیم ریل سیر میں آئے ہیں۔ ان کے پاس Ant fossa ہے جس سے وہ فوسیا (Ant fossa) کہلاتے ہیں۔
 (دیکھیں یہاں کی تصویر)

۴) شربت (عبارت دهن شکر)

درجہ اولیٰٰ کی کتاب قصہ دار الفکر اسماعیل

هون نر از رنفت استعدا

[illegible]


وہر یافتہ سبز لہو کا استخوان

انہی میں سے ایک delay

شماره ۱۵

into the first recurrent

138 شریعت داکٹر محمد رفیع الرحمن عبد الباقی



[illegible]

آه ای سوسنک اوله نایب
 یه یار من سینه شه آهه لسته کا یارم
 درسته که عزیز من دایم تو یار من را یار منم

روقتی راتیں گزرتی رہتی ہیں
مار دے مار دے

۱- کلید استخوان ۲- کلید استخوان
Frontal recess

فرقة من سائر فرقته و ج. آبياته / ناقصه / افعال السيل الطويلة / ~~الطريق~~
از كل زماني است.

۱) عفت و استقامت
 ۲) استقامت و عفت
 ۳) عفت و استقامت
 ۴) استقامت و عفت

برداشتن انجمن صفا، حلقه و سایر اسباب که در دسترس است

136 medicinal Turbinat

برای تست باید در بندش استفاده کرد و این امر بدیهی است
 اگر کسی بگوید که این روش اشتباه است باید استفاده کرد
 در این مورد باید حفظ کرد که این روش صحیح است

latral (استخوانی) - این استخوانی است و این استخوانی است
 Unciate - این استخوانی است و این استخوانی است

خط آبی در سمت چپ استفاده کرد: **صوبه تریشیل** / **Trishil**
صوبه vidian / **vidian** استفاده کرد

تصاویری که در این روش استخوانی است
 از این روش برای این استخوانی استفاده کرد

در این روش باید که در این روش استفاده کرد
 در این روش باید که در این روش استفاده کرد
 در این روش باید که در این روش استفاده کرد

در این روش باید که در این روش استفاده کرد
 در این روش باید که در این روش استفاده کرد
 در این روش باید که در این روش استفاده کرد

در این روش باید که در این روش استفاده کرد
 در این روش باید که در این روش استفاده کرد
 در این روش باید که در این روش استفاده کرد

در این روش باید که در این روش استفاده کرد
 در این روش باید که در این روش استفاده کرد
 در این روش باید که در این روش استفاده کرد

در این روش باید که در این روش استفاده کرد
 در این روش باید که در این روش استفاده کرد
 در این روش باید که در این روش استفاده کرد

underlay: زیرین، تحتی، در پشت، در پایین

overly/onlay: بر، بر روی

underlay: زیر

underlay: زیرین، تحتی، در پشت، در پایین

underlay: زیرین، تحتی، در پشت، در پایین

NSF: ناسهپتال سندرم (Nephrotic Syndrome Factor)

NSF: ناسهپتال سندرم (Nephrotic Syndrome Factor)

NSF: ناسهپتال سندرم (Nephrotic Syndrome Factor)

NSF: ناسهپتال سندرم (Nephrotic Syndrome Factor)

NSF: ناسهپتال سندرم (Nephrotic Syndrome Factor)

NSF: ناسهپتال سندرم (Nephrotic Syndrome Factor)

NSF: ناسهپتال سندرم (Nephrotic Syndrome Factor)

NSF: ناسهپتال سندرم (Nephrotic Syndrome Factor)

NSF: ناسهپتال سندرم (Nephrotic Syndrome Factor)

NSF: ناسهپتال سندرم (Nephrotic Syndrome Factor)

NSF: ناسهپتال سندرم (Nephrotic Syndrome Factor)


نوروز کون انصاف کا کان رکھی تھیں سیکشن -
 - جن کا حق ہے ان کا حق نہ لیں - جس کی بات نہ لیں اس کی بات نہ لیں

↓
 function of three teams - ایسا کہیں - کل سولوں انصاف ہے۔ (اردو قلم انصاف ہے)

نوروز کا، کل سچا sup for سچا دیکھ سچا سولوں
 سچا سچا
 ↓
 سولوں دیکھتے ہیں

* پرتیاں *

Ant - سچا سولوں
 Post - پرتیاں پرتیاں
 inflat - سولوں - سولوں پرتیاں
 need - سولوں پرتیاں



سولوں دیکھتے ہیں
 پرتیاں پرتیاں

سولوں انصاف پرتیاں سولوں پرتیاں پرتیاں پرتیاں
 خط سطر وقت پرتیاں
 - سولوں پرتیاں پرتیاں پرتیاں پرتیاں پرتیاں


سولوں پرتیاں
 Sup. margin
 Ag. -

Sup. Paritel
 120 پرتیاں

Sup Temp 90
 Sup mangina
 Anglar
 Sup Temp 90
 Anglar
 Sup Temp 90
 Anglar

* رقصه انگلیسی - شایع نیست
 رقصه انگلیسی - شایع نیست
 رقصه انگلیسی - شایع نیست

رقصه انگلیسی - شایع نیست
 رقصه انگلیسی - شایع نیست
 رقصه انگلیسی - شایع نیست



Sup - رولگی
 Post - خط یکدیگر رولگی

Sup med inf (انزای بریال رولگی)
 Sup med inf
 Sup med inf
 Sup med inf

رقصه انگلیسی - شایع نیست
 رقصه انگلیسی - شایع نیست
 رقصه انگلیسی - شایع نیست
 رقصه انگلیسی - شایع نیست

* Ude

POST, assembly - Ant

Enver

- در کدام از جاویک ها فروتنی پارتیال قضاوت پس تمهیدل صر هست .

1- موجودہ سارڈ نیٹیل کا پرکش → بلانڈا نمیدول

۲۔ سست تبدیل جاوے گی → اس جاوے گی

نبرد سترال (امپراتوری، نری شولدری، ویدیکس) → بلنم بلاری planum plore

محل پریم سر (منہ علی سائنس) سائنس (منہ علی سائنس) با (منہ علی سائنس)
پریم سر (منہ علی سائنس) سائنس (منہ علی سائنس) با (منہ علی سائنس)

انمول

لحم البقر و آستامان من سسین کامرند در فصل

انفولا سبط یاسقن از از - آبر کلا جبال کلا و نام اس سولون کلا شده

حصہ فوجانی basal ganglia (کوسٹ) باہر ان حصہ فوجانی انضواء قرار دے۔

Superior Archae

فرمیتوایی بیاتل
Plasma
extreme
capsule

عسیر بن عبد العزیز
↓
از بن عبد العزیز

سید صاحب

کے لیے فردستان و عبدول کے لیے ہر سبک و ہنر

یہ ہے عجل سے

plan
pio

1

آلہدوم
ابن بیت
محمدا

محمد علی

عبد صالح فرستاد

11

126

سید جمال الدین گریز - آلاء اللہ علیہ - محل عبودہ درویش - آلاء اللہ علیہ

توبیوں پر عقد بند ہونے پر

۱ - تدوین تدوین
 ۲ - تدوین تدوین
 ۳ - تدوین تدوین
 ۴ - تدوین تدوین
 ۵ - تدوین تدوین
 ۶ - تدوین تدوین
 ۷ - تدوین تدوین
 ۸ - تدوین تدوین
 ۹ - تدوین تدوین
 ۱۰ - تدوین تدوین

[illegible]

* انبیاء نال رسول *

Post - ۲ Ant - ۱ : ۵۵ ست ۵

Gen - 1

Genus: Ant : آنت (Ant) : آنت (Ant)
Past: آنت (Ant) : آنت (Ant)
Present: آنت (Ant) : آنت (Ant)

در این کتاب

(FP) Fronto Pontine - فرنتو پونتین

فرستادن به پست / فرستادن به پست / فرستادن به پست
FP - ES - CV - ST -

Gen. علی رضا خان صاحب کلاں صاحب کلاں صاحب کلاں

۲۴۱ - یاریتو یوسین / امی بیدو یوسین / اس یوتو کولکولر / اسی بدو غزال /

مکتور ویدیش / بارش ویدیش / رادش ویدیش

↓

حاصل از این عمل

پیش کاغذ

12/2/2020

اسماء

لوچه های زردسال را به هم وصل می کنند.

1. میں نے

الفصل (در تعمیر مآثر) و فصل در اصلاح احوال

ما بين كالدن

[illegible]

1. Introduction

(negative) no only initial

Ant = مبره عقیقل ابراہیم مبره inf = المبره

→ fusion + med

124
C66 sup - مستقيم - post

۳. توکل Ant مع ایست مکرم
مع مکرم مع ایست مکرم
مع مکرم مع ایست مکرم
مع مکرم مع ایست مکرم

* نوریلی

۱- Fimbria → از دست جاریک (نورزین نورئیس و سیدوایدین) تریما
بهرت دا

۲- Column → در اسپرم کوردیک کانکتیم به نام است اتصال
تنه آکوندری بدن قرار می ده

۳- تنه → بعد از بستر شود Column است و توسط طناب های عضلانی به هم وصل
شده اند

۴- Ant Column → جلوتر از نوک د

۵- mantle body → لبه بدن معوی

Basal ganglia

Basal ganglia

Basal ganglia

Basal ganglia

کتابت از کتاب خوشنویسی نسخ مشهور و کمالی که در این مکتب
درین اوقات کرده اند از آنکه در وقت حال در این مکتب
در دست

[illegible]

پروگرام آسان و سادگی در بیان و تفهیم است
- دیدن و درک کردن این روش و تفهیم آن
- بعضی از روش‌های دیگر و تفهیم آن
- روش‌های دیگر و تفهیم آن

[illegible]

۳- مقیم در کشور / محل اقامت: مدرسه دخترانه / ۱۳۰۵ / بخش دهگلان / شهرستان بروجرد / استان خوزستان

سر فیض علی خان صاحب

جلد ۱ باب ۱ - استدلال

شعبہ ۱ - فیمبریا / فمیریہ / فمیریہ

در هر یک از این فصلها

UNANS 122 2017/2018

2012 +

کے

• Grades

۴۰

۵



۱۰

20



45

APS على شكل عمود بروفون / كروستيا درشت
APS بروفون ها از : ۱- كروستيا ۲- ACA ۳- mcp
۴- درشتال Ant

دین بروفون ها به جای خاض و وایا درشت ، Bad gang ، اتور و تافون ،
کرفون ، عصاره قدام و بروفون درشتال بیل

درشتال / APS خاض ، infero Striate vein شرح دوم درشتال
(Badal) vein


محدود APS - اتوریدر - القیاسی انبرای سگی رتال
بدرتیر - اسید (درشتال) optic tract
بدرتیر - رتال - قدام اندس
رتال - لیمی اسیدا
بن - وایا (محدود) - قدام اتور و تافون

در جهت شناسایی APS میوین با درشتال کرم القیاسی بیدار

تجسس عصبی (درشتال) - درشتال - اتوریدر - کروستيا
کروستيا - کروستيا - کروستيا
کروستيا - کروستيا - کروستيا
کروستيا - کروستيا - کروستيا

انتخاب - از کرم انبرای ACA
انتخاب - از کرم انبرای A.ch
انتخاب - از کرم انبرای A.ch

بدین ترتیب از میان کارواندهای عصبی، عصب اولیاد (Caudal) و عصب دوازدهم (Twelfth) از میان گرفته شده است. عصب دوازدهم در ابتدا به صورت یک رشته عصبی در کنار عصب اولیاد قرار دارد و به تدریج از آن جدا می‌گردد.



عصب دوازدهم (Twelfth) از میان گرفته شده است. عصب دوازدهم در ابتدا به صورت یک رشته عصبی در کنار عصب اولیاد قرار دارد و به تدریج از آن جدا می‌گردد.

عصب دوازدهم (Twelfth) از میان گرفته شده است. عصب دوازدهم در ابتدا به صورت یک رشته عصبی در کنار عصب اولیاد قرار دارد و به تدریج از آن جدا می‌گردد.

عصب دوازدهم (Twelfth) از میان گرفته شده است. عصب دوازدهم در ابتدا به صورت یک رشته عصبی در کنار عصب اولیاد قرار دارد و به تدریج از آن جدا می‌گردد.

عصب دوازدهم (Twelfth) از میان گرفته شده است. عصب دوازدهم در ابتدا به صورت یک رشته عصبی در کنار عصب اولیاد قرار دارد و به تدریج از آن جدا می‌گردد.

بزرگترین مایه ششهای مختلف هستند:

Carotid trunk - در اصل است شش - در وقت دانه بزرگی
Vidal - در تریکودون lacarous

خودش چهار است در - Ascending - Post bend - horizontal - Ant
Bend

بسته بزرگ مایه شش از وقت بدترین بند - خارج شود

inf hypo - تشنه هیپوتنزیل ترکید
dorsal menoph - تشنه هیپوتنزیل ترکید
tentorial - تشنه هیپوتنزیل ترکید
Bernasconi

inflateral - horizontal
trunk

PCam - در وقت دانه بزرگی
PCam - در وقت دانه بزرگی
PCam - در وقت دانه بزرگی
PCam - در وقت دانه بزرگی

A. Chor - در وقت دانه بزرگی
A. Chor - در وقت دانه بزرگی
A. Chor - در وقت دانه بزرگی
A. Chor - در وقت دانه بزرگی

MCA - در وقت دانه بزرگی
MCA - در وقت دانه بزرگی
MCA - در وقت دانه بزرگی
MCA - در وقت دانه بزرگی

Planum Polar in f

insular Polar = sup, Post

Ant

مبارکات

رینال

PCA

M1

1 - Lat Lenticular station
2 - Anterior Lenticular station

PCA

ع

P1
A
P2
P3

P1 - Anterior Lenticular station

P2 - Anterior Lenticular station

P3 - Anterior Lenticular station

P4 - Anterior Lenticular station

P5 - Anterior Lenticular station

P6 - Anterior Lenticular station

P7 - Anterior Lenticular station

P8 - Anterior Lenticular station

P9 - Anterior Lenticular station

P10 - Anterior Lenticular station

P11 - Anterior Lenticular station

P12 - Anterior Lenticular station

P13 - Anterior Lenticular station

P14 - Anterior Lenticular station

P15 - Anterior Lenticular station

P16 - Anterior Lenticular station

P17 - Anterior Lenticular station

P18 - Anterior Lenticular station

P19 - Anterior Lenticular station

P20 - Anterior Lenticular station

عزت بهر منزل است
خبر

پاراستل راس - پاراستل راس

ماہنامہ دانش / ۱۰ نومبر ۱۹۷۱ء / ج ۱۰، صفحہ ۱۰

عقيل پاراشنل ريس (Paracentral)

بجای دوستی من درخت تنه ایست

انصار - رملہ - سیلیٹا - آستہ - لاجپور - بنفہ ما

من به دست او در منزل امارت نشانی

[illegible]

$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

نشدن (چون که در سوره بقره، آیه ۱۷۰، آمده است: «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِ»)

$\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$

113
پیدا کنند و ادبیکر منسوب به جبر و کسب و تقصیر و کمال

فصلت سلطان احمدی : انیسویں : م، کاہنہ اسٹیل
پندرہویں : سر جسو کابھ
انیسویں : اگوستینو سولہویں :
دسویں :
لکڑی اسٹیل : آئیں رسی

ACA ✖

$A \sim A \text{ con } A$ از پای خودکشی تا

A به از Acom تا جابجایی درون همیوگنیک می‌کنیم

از سرم زرد تا جایی که زرد شود صبح به شب در آب پیوسته بکار برد

۳. از طرفت موجودات

از پیش سوخته کوهستان

→ Ar و Ag پر مبنی مختلف قسم

ACM و V. و L. و S. و T. و U. و V. و W. و X. و Y. و Z. و AA. و AB. و AC. و AD. و AE. و AF. و AG. و AH. و AI. و AJ. و AK. و AL. و AM. و AN. و AO. و AP. و AQ. و AR. و AS. و AT. و AU. و AV. و AW. و AX. و AY. و AZ. و BA. و BB. و BC. و BD. و BE. و BF. و BG. و BH. و BI. و BJ. و BK. و BL. و BM. و BN. و BO. و BP. و BQ. و BR. و BS. و BT. و BU. و BV. و BW. و BX. و BY. و BZ. و CA. و CB. و CC. و CD. و CE. و CF. و CG. و CH. و CI. و CJ. و CK. و CL. و CM. و CN. و CO. و CP. و CQ. و CR. و CS. و CT. و CU. و CV. و CW. و CX. و CY. و CZ. و DA. و DB. و DC. و DD. و DE. و DF. و DG. و DH. و DI. و DJ. و DK. و DL. و DM. و DN. و DO. و DP. و DQ. و DR. و DS. و DT. و DU. و DV. و DW. و DX. و DY. و DZ. و EA. و EB. و EC. و ED. و EE. و EF. و EG. و EH. و EI. و EJ. و EK. و EL. و EM. و EN. و EO. و EP. و EQ. و ER. و ES. و ET. و EU. و EV. و EW. و EX. و EY. و EZ. و FA. و FB. و FC. و FD. و FE. و FF. و FG. و FH. و FI. و FJ. و FK. و FL. و FM. و FN. و FO. و FP. و FQ. و FR. و FS. و FT. و FU. و FV. و FW. و FX. و FY. و FZ. و GA. و GB. و GC. و GD. و GE. و GF. و GG. و GH. و GI. و GJ. و GK. و GL. و GM. و GN. و GO. و GP. و GQ. و GR. و GS. و GT. و GU. و GV. و GW. و GX. و GY. و GZ. و HA. و HB. و HC. و HD. و HE. و HF. و HG. و HH. و HI. و HJ. و HK. و HL. و HM. و HN. و HO. و HP. و HQ. و HR. و HS. و HT. و HU. و HV. و HW. و HX. و HY. و HZ. و IA. و IB. و IC. و ID. و IE. و IF. و IG. و IH. و II. و IJ. و IK. و IL. و IM. و IN. و IO. و IP. و IQ. و IR. و IS. و IT. و IU. و IV. و IW. و IX. و IY. و IZ. و JA. و JB. و JC. و JD. و JE. و JF. و JG. و JH. و JI. و JJ. و JK. و JL. و JM. و JN. و JO. و JP. و JQ. و JR. و JS. و JT. و JU. و JV. و JW. و JX. و JY. و JZ. و KA. و KB. و KC. و KD. و KE. و KF. و KG. و KH. و KI. و KJ. و KK. و KL. و KM. و KN. و KO. و KP. و KQ. و KR. و KS. و KT. و KU. و KV. و KW. و KX. و KY. و KZ. و LA. و LB. و LC. و LD. و LE. و LF. و LG. و LH. و LI. و LJ. و LK. و LL. و LM. و LN. و LO. و LP. و LQ. و LR. و LS. و LT. و LU. و LV. و LW. و LX. و LY. و LZ. و MA. و MB. و MC. و MD. و ME. و MF. و MG. و MH. و MI. و MJ. و MK. و ML. و MM. و MN. و MO. و MP. و MQ. و MR. و MS. و MT. و MU. و MV. و MW. و MX. و MY. و MZ. و NA. و NB. و NC. و ND. و NE. و NF. و NG. و NH. و NI. و NJ. و NK. و NL. و NM. و NO. و NP. و NQ. و NR. و NS. و NT. و NU. و NV. و NW. و NX. و NY. و NZ. و OA. و OB. و OC. و OD. و OE. و OF. و OG. و OH. و OI. & OJ. و OK. و OL. و OM. و ON. و OO. و OP. و OQ. و OR. و OS. و OT. و OU. و OV. و OW. و OX. و OY. و OZ. و PA. و PB. و PC. و PD. و PE. و PF. و PG. & PH. و PI. و PJ. و PK. و PL. و PM. و PN. و PO. و PP. و PQ. و PR. و PS. و PT. و PU. و PV. و PW. و PX. و PY. و PZ. و QA. و QB. و QC. و QD. و QE. و QF. و QG. و QH. و QI. & QJ. و QK. و QL. و QM. و QN. و QO. و QP. و QQ. و QR. و QS. و QT. و QU. و QV. و QW. و QX. و QY. و QZ. و RA. و RB. و RC. و RD. & RE. و RF. و RG. و RH. و RI. و RJ. و RK. و RL. و RM. و RN. و RO. و RP. و RQ. و RR. و RS. و RT. و RU. و RV. و RW. و RX. و RY. و RZ. و SA. و SB. و SC. و SD. و SE. و SF. و SG. و SH. & SI. و SJ. و SK. و SL. و SM. و SN. و SO. و SP. و SQ. و SR. و SS. و ST. و SU. و SV. و SW. و SX. و SY. و SZ. و TA. و TB. و TC. و TD. و TE. و TF. و TG. و TH. & TI. و TJ. و TK. و TL. و TM. و TN. و TO. و TP. و TQ. و TR. و TS. و TT. و TU. و TV. و TW. و TX. و TY. و TZ. و UA. و UB. و UC. و UD. و UE. و UF. و UG. و UH. & UI. و UJ. و UK. و UL. و UM. و UN. و UO. و UP. و UQ. و UR. و US. و UT. و UY. و UZ. و VA. و VB. و VC. و VD. و VE. و VF. و VG. & VH. و VI. و VJ. و VK. و VL. و VM. و VN. و VO. و VP. و VQ. و VR. و VS. و VT. و VU. و VV. و VW. و VX. و VY. و VZ. و WA. و WB. و WC. & WD. و WE. و WF. و WG. و WH. و WI. و WJ. و WK. و WL. و WM. و WN. و WO. و WP. و WQ. و WR. و WS. و WT. و WU. و WV. و WW. & WX. و WY. و WZ. و XA. و XB. و XC. و XD. و XE. و XF. و XG. & XH. و XI. و XJ. و XK. و XL. و XM. و XN. و XO. و XP. و XQ. و XR. و XS. و XT. و XU. و XV. و XW. و XX. و XY. و XZ. و YA. & YB. و YC. و YD. و YE. و YF. و YG. و YH. و YI. و YJ. و YK. & YL. و YM. و YN. و YO. و YP. و YQ. و YR. و YS. و YT. و YU. & YV. و YW. و YX. و YY. و YZ. و ZA. و ZB. و ZC. و ZD. & ZE. و ZF. و ZG. و ZH. و ZI. و ZJ. و ZK. و ZL. و ZM. & ZN. و ZO. و ZP. و ZQ. و ZR. و ZS. و ZT. و ZU. & ZV. و ZW. و ZX. و ZY. و ZZ.

۱- شرفیوں کے لئے گفتگو اور ترقی کے لئے اصلاحی امور

در این مورد نیز، A جواب است

از نظر بدنه در مورد A₁ حدیث است و به یک

۹۱۱
بدرستیدر بدرست است کائنات و الله
APS

سند درواز نوزاد رب میکدیل سب دیده میکدیل است

پاکستان نور نوسا

ماتریک 3
بدین اسم 3 سمت دلاور / بدین
مدل

مخفی سه سطح دلاور / شورتال
شورتال / سب اس پیست

Sup
mel
inf
3 بدین مخفی

سر بر نوزاد کلب
سر بر بدین
سر بر مدل دلاور

SCA
AICA
PICA
3 شریانی اصل

3 دله اصل دلاور
شورتال
شورتال

نشان دهنده ضمیمه - مقننات
مقننات - مقننات
مقننات - مقننات

مقننات - مقننات
مقننات - مقننات
مقننات - مقننات

مقننات - مقننات
مقننات - مقننات
مقننات - مقننات

مقننات - مقننات
مقننات - مقننات
مقننات - مقننات

مقننات - مقننات
مقننات - مقننات
مقننات - مقننات

مقننات - مقننات
مقننات - مقننات
مقننات - مقننات

مقننات - مقننات
مقننات - مقننات
مقننات - مقننات

مقننات - مقننات
مقننات - مقننات
مقننات - مقننات

مقننات - مقننات
مقننات - مقننات
مقننات - مقننات

Association

Commission

Projection

Association Fibers

Association Fibers

arcuate fiber

uniciate / sup. longitudinal / inf. longitudinal

U Fiber

Extremity

Capsule

super longitudinal

capsule

fasciculus

capsule

uniciate

fasciculus

hook-shaped

capsule

capsule

capsule


inferior longitudinal - از انترونیکیال به پستریور ایست معنی

معنی: یعنی انترونیکیال داخل فونفیم جابریک
داخلی و بیرونی

Cingulum - سر سیم کیمبر سر جابریک شیفوت

Ant. Commissure } homotopic - از دو مناسط
heterotopic - از غیره } Commession

جست اتصال مناسط ۲ عصب




کلیتیک های استخوان پستریور فوس

هم زادی بین دو گلوئیال و پستریور فوس
حدین اصل فوس و پستریور فوس است

پارشیال استخوانی

Asterion - محل تبدیل شدن
منش استخوانی است



گفتی: U.A - Venus plexus - پستریور ایست C1 - پستریور ایست C1 - عظام
آنگشتی پست

سیستم عصبان مرکزی
 ۱. medulla (مخ) و Verum (پایه)
 ۲. Sp (ساق) و inf (پایه)

برین استم
 ۳. Ant (پیشانی)، Post (پشت)، Med (وسط)
 ۴. Cerebrum (مخ)، Cerebellum (پایه)
 ۵. Brain (مخ)، Spinal Cord (ساق)
 ۶. Brain (مخ)، Spinal Cord (ساق)
 ۷. Brain (مخ)، Spinal Cord (ساق)
 ۸. Brain (مخ)، Spinal Cord (ساق)

۱. Brain (مخ) و Spinal Cord (ساق)
 ۲. Brain (مخ) و Spinal Cord (ساق)
 ۳. Brain (مخ) و Spinal Cord (ساق)
 ۴. Brain (مخ) و Spinal Cord (ساق)

سیستم عصبان محیطی
 ۱. Sp (ساق) و inf (پایه)
 ۲. Sp (ساق) و inf (پایه)
 ۳. Sp (ساق) و inf (پایه)
 ۴. Sp (ساق) و inf (پایه)

۱. Sp (ساق) و inf (پایه)
 ۲. Sp (ساق) و inf (پایه)
 ۳. Sp (ساق) و inf (پایه)
 ۴. Sp (ساق) و inf (پایه)

عمل عصب origin 5 - رقبه لوزی لوزی لوزی

جاریه لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی

عصب 5 - رقبه لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی

رقبه لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی

2 - رقبه لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی

رقبه لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی

عصب 10 - رقبه لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی

عصب 10 - رقبه لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی

عصب 10 - رقبه لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی

عصب 10 - رقبه لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی

عصب 10 - رقبه لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی

عصب 10 - رقبه لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی لوزی

Fossette

فوسیت (انتر دیسک) - فوسیت
کانتی مدک با بدنه سازه سنگین

بطن چام
۲ roof / ۲ floor / ۲ دیواره متصل
sup
sat

سازه پیر ۲۰۵۴ - پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر
سازه پیر ۲۰۵۴ - پیر / پیر / پیر / پیر / پیر / پیر / پیر / پیر

دیواره های متصل توسط ریس - CP سیم مرتبط
Angl

Floor - پیر پیر

سازه پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر
سازه پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر

سازه پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر
سازه پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر

سازه پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر / پیر پیر

دندرس لکھا ہے 9 نوکریوں کی موت ہے کہ یہاں ہم سیکم سیکم کر رہے ہیں

سونا سیکر کھا پاتا fastagum : عمل ہم سیکم سیکم کر رہے ہیں

ایئر ویئر سیکر کھا پاتا fastagum : عمل ہم سیکم سیکم کر رہے ہیں

کے پس لکھا ہے : Post : ایئر ویئر سیکر کھا پاتا fastagum : عمل ہم سیکم سیکم کر رہے ہیں

کھانسی لکھا ہے : Post : ایئر ویئر سیکر کھا پاتا fastagum : عمل ہم سیکم سیکم کر رہے ہیں

کھانسی لکھا ہے : Post : ایئر ویئر سیکر کھا پاتا fastagum : عمل ہم سیکم سیکم کر رہے ہیں

کھانسی لکھا ہے : Post : ایئر ویئر سیکر کھا پاتا fastagum : عمل ہم سیکم سیکم کر رہے ہیں

کھانسی لکھا ہے : Post : ایئر ویئر سیکر کھا پاتا fastagum : عمل ہم سیکم سیکم کر رہے ہیں

کھانسی لکھا ہے : Post : ایئر ویئر سیکر کھا پاتا fastagum : عمل ہم سیکم سیکم کر رہے ہیں

کھانسی لکھا ہے : Post : ایئر ویئر سیکر کھا پاتا fastagum : عمل ہم سیکم سیکم کر رہے ہیں

کھانسی لکھا ہے : Post : ایئر ویئر سیکر کھا پاتا fastagum : عمل ہم سیکم سیکم کر رہے ہیں

کھانسی لکھا ہے : Post : ایئر ویئر سیکر کھا پاتا fastagum : عمل ہم سیکم سیکم کر رہے ہیں

کھانسی لکھا ہے : Post : ایئر ویئر سیکر کھا پاتا fastagum : عمل ہم سیکم سیکم کر رہے ہیں

نشان های پیکره نوروس
 ۷.۸ - جدول در درجه اول از فاصله افقی : ابتدا نسبت اترال مدولاس است
 در مدولاس ۷.۸ با سولکس پره الیواری است / نشان انتر پره مدولاس همان نسبت
 ۷.۸ در هر سولکس پره مدولاس حرکت کند
 پس از جابجایی پره مدولاس عبور کرده در سولکس پره سولکس ۷.۸ است
 نشان تشکیل با نمری دهد

نشان های اصلی ۷.۸ :
 ASA و PSA
 Ant و Post نسبت یاب
 PICA
 مشخصات خاص پره نوروس برای طبقه بندی شده

PICA شکل خاص است : مدولاس / پایش در بین وضع و توضیح در طبقه

شکل های PICA

- I - انتر پره : جعبه مدولاس تا زیر Olive
- II - اترال : از زیر Olive اترال آکسی قشر تا به پلوس نوروس
- III - پلوس نوروس : پایشان در سولکس مدولاس و جعبه ۵۰ حرکت کرده و لب کورال و این را می نامند
- IV - سولکس اترال : در نسبت سولکس قطب مدولاس مدولاس حرکت کرده و لب کورال را
 و این نشان زیر فاستر کورس عبور کرده و لب کورال را می سازد
- V - کورال

نقطه درستی است + جانشین نشان سولکس اترال و پلوس نوروس
 تقاضای لایه کورال P اشتباه ترین نشانی پره نوروس

AICA غالباً از چرخان باز میرو (طبق ادعای این سازمان)

و در سر حدال بدتر دحبت کمال دعه با من حرکت می کنه و از زکریا

عصب 6 عبور کرده و بلافاصله بعد از عبور از اعصاب 7 و 8 در

CP Angly به شاخه سه میله کوه و سه میله
رو به رگ کمال

* قسم بندی AICA

تند و اصلی و رگ کمال حرکت که بر پس

در حرکت نسبت به 7 و 8 چرخان می

به سمت شاتال به از لب شاتال حرکت

بر می آید و صفحه حرکت می کنه

به سرش و در حرکت از شاتال به سمت شاتال حرکت می کنه

شاقص کوه و سه میله به شاقص 4 از AICA حرکت می کنه

اندر سر حرکت کرده و در شاقص 4 به سمت شاقص 4 حرکت می کنه

و در شاقص 4 حرکت می کنه

و در شاقص 4 حرکت می کنه

و در شاقص 4 حرکت می کنه

و در شاقص 4 حرکت می کنه

و در شاقص 4 حرکت می کنه

اندرل، پیروس، استیل، کپوریل

محدوده

اندرل پیروس: تقویدیل، SCA، اعصاب (سین، انجنت)

میدان، استیل، پرویدیلین (کاروان، انجنت، صدی، APCA، دریل، پیروس)

اندرل پیروس، سین، پیرول (حقا، اعصاب - 9، 10، 11، 12، این، سکا، PCA)

۷۸ -

عصب ۷، اندرل پیروس، عصب ۸، سین، آنا، عصب، اندرل پیروس، استیل

سین، تر، تر، اعصاب، دریل، اندرل، کمال

اندرل پیروس، اندرل پیروس، کد، کد

اندرل پیروس، اندرل پیروس، کد، کد

اندرل پیروس، اندرل پیروس، کد، کد

۱ - بریل، پیرول، سین، دریل، کد، کد - ۹، ۱۰، ۱۱، این، سین، کد، کد

کمال، دریل، سین، ۹، ۱۰، سین، تر، پیرول، سین، کد، کد

سین، تر، تر، سین، سین، دریل، سین، کد، کد، کد، کد، کد، کد

سین، کمال، کد، کد، دریل، کد، کد

skull base

دریغ فارسی

دریغ فارسی / دریغ فارسی / دریغ فارسی

دریغ فارسی / دریغ فارسی / دریغ فارسی


دریغ فارسی / دریغ فارسی / دریغ فارسی

دریغ فارسی / دریغ فارسی / دریغ فارسی

دریغ فارسی / دریغ فارسی / دریغ فارسی

دریغ فارسی / دریغ فارسی / دریغ فارسی

دریغ فارسی / دریغ فارسی / دریغ فارسی



light bone
furrow
بافتن؟

در تمام وجود این است که در تمام بدن وجود دارد
در تمام بدن وجود دارد

در تمام بدن وجود دارد
در تمام بدن وجود دارد

در تمام بدن وجود دارد
در تمام بدن وجود دارد

در تمام بدن وجود دارد
در تمام بدن وجود دارد

در تمام بدن وجود دارد
در تمام بدن وجود دارد

در تمام بدن وجود دارد
در تمام بدن وجود دارد

در تمام بدن وجود دارد
در تمام بدن وجود دارد

در تمام بدن وجود دارد
در تمام بدن وجود دارد

[illegible]

در کیمیاخان نیتل جاری انصاف ۹ و ۱۰ و ۱۱ است

Ant: طوطی نیتل

کیمیاخان نیتل توسط پیرم کرد خرد ۲ بخش نیم نیم

مثال

Post

Ant: (طوطی نیتل) - جاری عصب ۹ در نجات نیمه اند که بآن عصب

ناله کیمیاخان میگویند

تکدم (واقف) - جاری ۱۰ و ۱۱ - شانه ای از عصب ۱۰ به اسم عصب آکروک

در اندر یورتن سمت خرد این زنگار کیمیاخان بهتر است
کیمیاخان نیتل در اندر یورتن بین کند و نیتل و کیمیاخان
در نیتل یورتن کیمیاخان نیتل
کیمیاخان نیتل جاری نیتل نیتل نیتل

نات بدین

در نیتل یورتن نیتل نیتل نیتل

بدین نیتل ۵ قسم که از نیتل نیتل

نیتل نیتل ۵ قسم که از نیتل نیتل

بدین نیتل نیتل نیتل نیتل نیتل

به نیتل نیتل نیتل نیتل نیتل

اندرین نیتل

۱- حکای است ۲- لکری

حکای است ۲- لکری نیتل نیتل نیتل

نیتل نیتل نیتل نیتل نیتل

نیتل نیتل نیتل نیتل نیتل

نیتل نیتل نیتل نیتل نیتل

عائزہ زہرا

سب

سین سینوس ٹیڈیو
 سین سینوس ٹیڈیو (فریکوئنسی)

فریکوئنسی سینوس
 سین سینوس ٹیڈیو (فریکوئنسی)


فریکوئنسی سینوس
 سین سینوس ٹیڈیو (فریکوئنسی)

فریکوئنسی سینوس
 سین سینوس ٹیڈیو (فریکوئنسی)

فریکوئنسی سینوس
 سین سینوس ٹیڈیو (فریکوئنسی)

فریکوئنسی سینوس
 سین سینوس ٹیڈیو (فریکوئنسی)

فریکوئنسی سینوس
 سین سینوس ٹیڈیو (فریکوئنسی)



فریکوئنسی سینوس
 سین سینوس ٹیڈیو (فریکوئنسی)

فریکوئنسی سینوس
 سین سینوس ٹیڈیو (فریکوئنسی)

البرج

1251

انتظار

وہ

ملی


1--
سید

- استمر

۱۰۰

دوست

1. $\frac{1}{2}$



02

ایرج
مناقصی استخوان

1. *Wright*

مستند

sub

16

02A

۱- امتحان نوشتاری در محققان و معبد ریاضی و ریاضی است

مجلس تدبیر و ترقی و تعلیم در روز پنجشنبه
 ماهین اکتساب و دانش روزنامه

بنامی قدس از دربر کعبه عز و جل و صلوات محمدی که بر او است و بر آنگاه
حفظ و بوی که در کعبه است و این را باید در کعبه است

نظری کہل دقتیہ در انداز نور تکمیل امان عتد ز اعلم و کہل نوری
عن صحیح کہل مکاری: اشت روضہ نور انوار

مستوفون بمبوعات] تحقيق آية الزمخشري - المستوفون
في انذارنا انما هو سدوس

استخوان سمور از جمله به آفرینند (در سطح SSS)
به نه یان به استخوان برکتال (S)

موجودی (اعمالیاتی) سائنس کی بنیاد پر

۲. اثرات زیاده
۳. خنک کننده
۱. سردی
۲. سردی
۳. سردی

در این تیریس در یک سینه در یک سینه در یک سینه

۳. در این سینه در یک سینه در یک سینه در یک سینه

در یک سینه در یک سینه در یک سینه در یک سینه

در یک سینه در یک سینه در یک سینه در یک سینه

در یک سینه در یک سینه در یک سینه در یک سینه

در یک سینه در یک سینه

در یک سینه در یک سینه در یک سینه در یک سینه

در یک سینه در یک سینه در یک سینه در یک سینه

در یک سینه در یک سینه در یک سینه در یک سینه

در یک سینه در یک سینه در یک سینه در یک سینه

در یک سینه در یک سینه

در یک سینه در یک سینه در یک سینه در یک سینه

در یک سینه در یک سینه در یک سینه در یک سینه

در یک سینه در یک سینه در یک سینه در یک سینه

در یک سینه در یک سینه در یک سینه در یک سینه

مکتبہ اسلامیہ

(فوزی)



مجلس

در این مورد که در این کتاب آمده است ، که در این مورد که در این کتاب آمده است ،

در این مورد که در این کتاب آمده است ، که در این مورد که در این کتاب آمده است ،
در این مورد که در این کتاب آمده است ، که در این مورد که در این کتاب آمده است ،
در این مورد که در این کتاب آمده است ، که در این مورد که در این کتاب آمده است ،

در این مورد که در این کتاب آمده است ،